

PRILOGA II

DEL A

ŠKODLJIVI ORGANIZMI, KATERIH VNOS IN ŠIRJENJE V DRŽAVAH ČLANICAH SE PREPOVESTA, ČE SO NAVZOČI NA NEKATERIH RASTLINAH ALI RASTLINSKIH PROIZVODIH

Oddelek II

ŠKODLJIVI ORGANIZMI, ZA KATERE JE ZNANO, DA SO NAVZOČI V SKUPNOSTI, IN KI SO POMEMBNI ZA VSO SKUPNOST

(a) Insekti, pršice in ogorčice na vseh stopnjah njihovega razvoja

| Vrste | Predmet kontaminacije |
|---|--|
| 1. <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie | rastline <i>Fragaria</i> L. za saditev, razen semena |
| 2. <i>Daktulosphaira vitifoliae</i> (Fitch) | rastline <i>Vitis</i> L. razen plodov in semena |
| 3. <i>Ditylenchus destructor</i> Thorne | cvetlične čebulice in koreninske zadebelitve <i>Crocus</i> L., miniaturni kultivarji in njihovi hibridi iz rodu <i>Gladiolus</i> Tourn. ex L., so <i>Gladiolus callianthus</i> Marais, <i>Gladiolus colvillei</i> Sweet, <i>Gladiolus nanus</i> hort., <i>Gladiolus ramosus</i> hort., <i>Gladiolus tubergenii</i> hort., <i>Hyacinthus</i> L., <i>Iris</i> L., <i>Trigridia</i> Juss. <i>Tulipa</i> L. za saditev in krompirjevi gomolji (<i>Solanum tuberosum</i> L.) za saditev |
| 4. <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev | semena in čebulice <i>Allium ascalonicum</i> L., <i>Allium cepa</i> L. in <i>Allium schoenoprasum</i> L. za saditev in rastline <i>Allium porrum</i> L. za saditev, čebulice in koreninske zadebelitve <i>Camassia</i> Lindl., <i>Chionodoxa</i> Boiss., <i>Crocus flavus</i> Weston „Golden Yellow“, <i>Galanthus</i> L., <i>Galtonia candicans</i> (Baker) Decne, <i>Hyacinthus</i> L., <i>Ismene</i> Herbert, <i>Muscari</i> Miller, <i>Narcissus</i> L., <i>Ornithogalum</i> L., <i>Puschkinia</i> Adams, <i>Scilla</i> L., <i>Tulipa</i> L. za saditev ter semena <i>Medicago sativa</i> L. |
| 5. <i>Circulifer haematoceps</i> | rastline <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. in njihovi hibridi, razen plodov in semena |
| 6. <i>Circulifer tenellus</i> | rastline <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. in njihovi hibridi, razen plodov in semena |
| 6.1. <i>Eutetranychus orientalis</i> Klein | rastline <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. in njihovi hibridi razen plodov in semena |
| 6.2. <i>Helicoverpa armigera</i> (Hübner) | rastline <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul, <i>Dianthus</i> L., <i>Pelargonium</i> l'Hérit. ex Ait. in |

| | |
|--|---|
| | iz družine Solanaceae, namenjene za saditev, razen semen |
| 6.3 <i>Parasaissetia nigra</i> (Nietner) | rastline <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. in njihovi hibridi, razen plodov in semena |
| 7. <i>Radopholous similis</i> (Cobb) Thorne | rastline Araceae, Marantaceae, Musaceae, <i>Persea</i> spp., Strelitziaceae, ukoreninjene ali z rastnim substratom, ki se drži rastlin ali te v njem rastejo |
| 8. <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) | rezano cvetje, listne vrtnine vrste <i>Apium graveolens</i> L. in zelnate rastline, namenjene sajenju, razen: — čebulice, — stebelni gomolji, — rastline družine Gramineae, — korenike, — semena |
| 9. <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) | rezano cvetje, listnate vrtnine vrste <i>Apium graveolens</i> L. in zelnate rastline, namenjene sajenju, razen: — čebulice, — stebelni gomolji, — rastline družine Gramineae, — korenike, — semena |
| 10. <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister) | rastline <i>Palmae</i> za saditev s premerom debla ob vznožju več kot 5 cm in iz rodov: <i>Brahea</i> Mart., <i>Butia</i> Becc., <i>Chamaerops</i> L., <i>Jubaea</i> Kunth, <i>Livistona</i> R. Br., <i>Phoenix</i> L., <i>Sabal</i> Adans., <i>Syagrus</i> Mart., <i>Trachycarpus</i> H. Wendl., <i>Trithrinax</i> Mart., <i>Washingtonia</i> Raf. |

(b) Bakterije

| Vrste | Predmet kontaminacije |
|---|---|
| 1. <i>Clavibacter michiganensis</i> spp. <i>Insidiosus</i> (Mc Culloch) Davis <i>et al.</i> | seme <i>Medicago sativa</i> L. |
| 2. <i>Clavibacter michiganensis</i> spp. <i>Michiganensis</i> (Smith) Davis <i>et al.</i> | rastline <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw. za saditev |
| 3. <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. <i>et al.</i> | rastline <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot, <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. in <i>Sorbus</i> L. za saditev, razen semena |
| 4. <i>Erwinia chrysanthemi</i> pv. <i>dianthicola</i> (Hellmers) Dickey | rastline <i>Dianthus</i> L. za saditev, razen semena |
| 5. <i>Pseudomonas caryophylli</i> (Burkholder) Starr in Burkholder | rastline <i>Dianthus</i> L. za saditev, razen semena |

| | |
|--|---|
| 6. <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier et al.) Young et al. | rastline <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch in <i>Prunus persica</i> var. <i>nectarina</i> (Ait.) Maxim za saditev, razen semena |
| 7. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Dye | seme <i>Phaseolus</i> L. |
| 8. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Dye | rastline <i>Prunus</i> L. za saditev, razen semena |
| 9. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vesicatoria</i> (Doidge) Dye | rastline <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw. in <i>Capsicum</i> spp. za saditev |
| 10. <i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy in King | rastline <i>Fragaria</i> L. za saditev, razen semena |
| 11. <i>Xylophilus ampelinus</i> (Panagopoulos) Willems et al. | rastline <i>Vitis</i> L., razen plodov in semena |

(c) Glive

| Vrste | Predmet kontaminacije |
|---|---|
| 1. <i>Ceratocystis fimbriata</i> f. spp. <i>platani</i> Walter | rastline <i>Platanus</i> L. za saditev, razen semena, in les <i>Platanus</i> L. z lesom, ki ni ohranil naravne okrogle površine |
| 3. <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murril) Barr | rastline <i>Castanea</i> Mill in <i>Quercus</i> L., namenjene za sajenje, razen semena |
| 4. <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock in Davis) v. Arx | rastline <i>Dendrathera</i> (DC.) Des Moul. za saditev, razen semena |
| 5. <i>Phialophora cinerescens</i> (Wollenweber) van Beyma | rastline <i>Dianthus</i> L. za saditev, razen semena |
| 6. <i>Phoma tracheiphila</i> (Petri) Kanchaveli in Gikashvili | rastline <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. in njihovi hibridi, razen semena |
| 7. <i>Phytophthora fragariae</i> Hickmann var. <i>fragariae</i> | rastline <i>Fragaria</i> L. za saditev, razen semena |
| 8. <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. In de Toni | seme <i>Helianthus annuus</i> L. |
| 9. <i>Puccinia horiana</i> Hennings | rastline <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul. za saditev, razen semena |
| 10. <i>Scirrhia pini</i> Funk in Parker | rastline <i>Pinus</i> L. za saditev, razen semena |
| 11. <i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke in Berthold | rastline <i>Humulus lupulus</i> L. za saditev, razen semena |
| 12. <i>Verticillium dahliae</i> Klebahn | rastline <i>Humulus lupulus</i> L. za saditev, razen semena |

(d) Virusi in virusom podobni organizmi

| Vrsta | Predmet kontaminacije |
|-------------------------|---|
| 1. Virus Arabis mosaic | rastline <i>Fragaria</i> L. in <i>Rubus</i> L. za saditev, razen semena |
| 2. Virus Beet leaf curl | rastline <i>Beta vulgaris</i> L. za saditev, razen semena |

| | |
|---|--|
| 3. Viroid Chrysanthemum stunt | rastline <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul. za saditev, razen semena |
| 4. Virus Citrus tristeza (evropski izolati) | rastline <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. in njihovi hibridi, razen plodov in semena |
| 5. Citrus vein enation woody gall | rastline <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. in njihovi hibridi, razen plodov in semena |
| 6. Grapevine flavescence dorée MLO | rastline <i>Vitis</i> L., razen plodov in semena |
| 7. Virus Plum pox | rastline <i>Prunus</i> L. za saditev, razen semena |
| 8. Mikoplazma Potato stolbur | rastline Solanaceae za saditev, razen semena |
| 9. Virus Raspberry ringspot | rastline <i>Fragaria</i> L. in <i>Rubus</i> L. za saditev, razen semena |
| 10. <i>Spiroplasma citri</i> Saglio et al. | rastline <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. in njihovi hibridi, razen plodov in semena |
| 11. Virus Strawberry crinkle | rastline <i>Fragaria</i> L. za saditev, razen semena |
| 12. Virus Strawberry latent ringspot | rastline <i>Fragaria</i> L. in <i>Rubus</i> L. za saditev, razen semena |
| 13. Virus Strawberry mild yellow edge | rastline <i>Fragaria</i> L. za saditev, razen semena |
| 14. Virus Tomato black ring | rastline <i>Fragaria</i> L. in <i>Rubus</i> L. za saditev, razen semena |
| 15. Virus Tomato spotted wilt | rastline <i>Apium graveolens</i> L., <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Cucumis melo</i> L., <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., vse sorte novogvinejskih hibridov <i>Impatiens</i> , <i>Lactuca sativa</i> L., <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw. <i>Nicotiana tabacum</i> L., o katerih obstajajo dokazi, da jih nameravajo prodati za poklicno pridelavo tobaka. <i>Solanum melongena</i> L. in <i>Solanum tuberosum</i> L. za saditev, razen semena. |
| 16. Virus Tomato yellow leaf curl | rastline <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw. za saditev, razen semena |