

## PRILOGA IV

### DEL A

#### POSEBNE ZAHTEVE, KI JIH MORAJO PREDPISATI VSE DRŽAVE ČLANICE ZA VNOS IN PREMEŠČANJE RASTLIN, RASTLINSKIH PROIZVODOV IN DRUGIH PREDMETOV V VSE DRŽAVE ČLANICE IN ZNOTRAJ NJIH

#### Oddelek 1

#### RASTLINE, RASTLINSKI PROIZVODI IN DRUGI PREDMETI, KI IZVIRAJO ZUNAJ SKUPNOSTI

Rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti	Posebne zahteve
<p>1.1 Ne glede na to, ali je bil uvrščen pod oznako KN v delu B Priloge V, les iglavcev (Coniferales) z izjemo <i>Thuja L.</i>, razen lesa v naslednjih oblikah:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>— sekanci, iveri, žagovina, oblanci, lesni odpadki in ostanki, delno ali v celoti pridobljeni iz teh iglavcev,</li><li>— lesena embalaža v obliki zabojev za pakiranje, škatel, gajb, bobnov in podobne embalaže, palet, zabojastih palet in drugih nakladalnih plošč, paletnih prirobnic, ki se dejansko uporabljajo pri prevozu predmetov vseh vrst,</li><li>— les, ki se uporablja za zagozditev ali podporo nelesenega tovora,</li><li>— les <i>Libocedrus decurrens</i> Torr., če obstaja dokaz, da je bil les obdelan ali predelan v svinčnike s toplotno obdelavo z doseganjem najnižje temperature 82 °C za obdobje 7–8 dni, vendar vključno z lesom, ki ni ohranil svoje naravne okrogle površine, s poreklom iz Kanade, Kitajske, Japonske, Koreje, Mehike, Tajvana in ZDA, kjer je znano, da se pojavlja <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner <i>et</i> Bühner) Nickle <i>et al.</i></li></ul>	<p>Uradna izjava, da je bil les ustrezno:</p> <p>a) toplotno obdelan tako, da je sredica lesa dosegla najmanj temperaturo 56 °C za najmanj 30 minut. V dokaz se les ali embalaža, kakor tudi spričevala iz člena 13.1(ii) opremijo z znakom „HT“ v skladu s sedanjo rabo,</p> <p>ali</p> <p>b) zaplinjan po specifikaciji, ki je bila odobrena v skladu s postopkom iz člena 18.2. V dokaz se na spričevalih iz člena 13.1(ii) navede učinkovino, najmanjšo temperaturo lesa, odmerek (g/m<sup>3</sup>) in čas izpostavljenosti (h),</p> <p>ali</p> <p>c) impregniran s kemičnim stiskanjem s proizvodom, odobrenim v skladu s postopkom iz člena 18.2. V dokaz se na spričevalih iz člena 13.1(ii) navedejo učinkovina, tlak (psi ali kPa) in koncentracija (%).</p>
<p>1.2 Ne glede na to, ali je bil uvrščen pod oznako KN v delu B Priloge V, les iglavcev (Coniferales) z izjemo <i>Thuja L.</i>, v obliki:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>— sekanci, iveri, žagovina, oblanci, lesni odpadki in ostanki, delno ali v celoti pridobljeni iz teh iglavcev, s poreklom iz Kanade, Kitajske, Japonske, Koreje, Mehike, Tajvana in ZDA, kjer je znano, da se pojavlja <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner <i>et</i> Bühner) Nickle <i>et al.</i></li></ul>	<p>Uradna izjava, da je bil les ustrezno:</p> <p>a) toplotno obdelan tako, da je sredica lesa dosegla najmanj temperaturo 56 °C za najmanj 30 minut, kar je treba navesti na spričevalih iz člena 13.1(ii),</p> <p>ali</p> <p>b) zaplinjan po specifikaciji, ki je bila odobrena v skladu s postopkom iz člena 18.2. V dokaz se na spričevalih iz člena 13.1(ii)</p>

	navede učinkovino, najmanjšo temperaturo lesa, odmerek ( $\text{g/m}^3$ ) in čas izpostavljenosti (h).
1.3 Ne glede na to, ali je bil uvrščen pod oznako KN v delu B Priloge V, les <i>Thuja L.</i> , razen lesa v naslednjih oblikah: — sekanci, iveri, žagovina, oblanci, lesni odpadki in ostanki, — lesena embalaža v obliki zabojev za pakiranje, škatel, gajb, bobnov in podobne embalaže, palet, zabojastih palet in drugih nakladalnih plošč, paletnih prirobnic, ki se dejansko uporabljajo pri prevozu predmetov vseh vrst, — les, ki se uporablja za zagozditev ali podporo nelesenega tovara, s poreklom iz Kanade, Kitajske, Japonske, Koreje, Mehike, Tajvana in ZDA, kjer je znano, da se pojavlja <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle et al.	Uradna izjava, da je les: a) brez lubja,  ali  b) sušen v peči do manj kakor 20 % vsebnosti vlage, izraženo kot odstotek suhe snovi, ki je bila dosežena ob upoštevanju ustreznega razmerja časa/temperature. V dokaz se les ali embalažo opremi z znakom „kiln-dried“ (sušeno v peči) ali „KD“ ali drugim mednarodno priznanim znakom v skladu s sedanjo rabo,  ali  c) toplotno ustrezno obdelan, tako da je sredica lesa dosegla najmanj temperaturo 56 °C za najmanj 30 minut. V dokaz se les ali embalaža, kakor tudi spričevala iz člena 13.1(ii) opremijo z znakom „HT“ v skladu s sedanjo rabo,  ali  d) ustrezno zaplinjan po specifikaciji, ki je bila odobrena v skladu s postopkom iz člena 18.2. V dokaz se na spričevalih iz člena 13.1(ii) navede učinkovino, najmanjšo temperaturo lesa, odmerek ( $\text{g/m}^3$ ) in čas izpostavljenosti (h),  ali  e) ustrezno impregniran s kemičnim stiskanjem s proizvodom, odobrenim v skladu s postopkom iz člena 18.2. V dokaz se na spričevalih iz člena 13.1(ii) navedejo učinkovina, tlak (psi ali kPa) in koncentracija (%).
1.4 Ne glede na to, ali je bil uvrščen pod oznako KN v delu B Priloge V, les <i>Thuja L.</i> , v obliki: — sekancev, iveri, žagovine, oblancev, lesnih odpadkov in ostankov, s poreklom iz Kanade, Kitajske, Japonske, Koreje, Mehike, Tajvana in ZDA, kjer je znano, da se pojavlja	Uradna izjava, da je les: a) izdelan iz olupljene hlodovine,  ali  b) bil sušen v peči do manj kakor 20 % vsebnosti vlage, izraženo kot odstotek suhe

<p><i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner <i>et</i> Bühner) Nickle <i>et al.</i></p>	<p>snovi, ki je bila dosežena ob upoštevanju ustreznega časovnega/temperaturnega razporeda,</p> <p>ali</p> <p>c) ustrezno zaplinjan po specifikaciji, ki je bila odobrena v skladu s postopkom iz člena 18.2. V dokaz se na spričevalih iz člena 13.1(ii) navede učinkovino, najmanjšo temperaturo lesa, odmerek (<math>\text{g/m}^3</math>) in čas izpostavljenosti (h),</p> <p>ali</p> <p>d) ustrezno toplotno obdelan tako, da je sredica lesa dosegla najmanj temperaturo 56 °C za najmanj 30 minut, kar je treba navesti na spričevalih iz člena 13.1(ii).</p>
<p>1.5 Ne glede na to, ali je bil uvrščen pod oznako KN v delu B Priloge V, les iglavcev (Coniferales), razen lesa v naslednjih oblikah:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>— sekanci, iveri, žagovina, oblanci, lesni odpadki in ostanki, delno ali v celoti pridobljeni iz teh iglavcev,</li><li>— lesena embalaža v obliki zabojev za pakiranje, škatel, gajb, bobnov in podobne embalaže, palet, zabojastih palet in drugih nakladalnih plošč, paletnih prirobnic, ki se dejansko uporabljajo pri prevozu predmetov vseh vrst,</li><li>— les, ki se uporablja za zagozditev ali podporo nelesenega tovora, vendar vključno z lesom, ki ni ohranil svoje naravne okrogle površine, s poreklom iz Rusije, Kazahstana in Turčije.</li></ul>	<p>Uradna izjava, da je les:</p> <p>a) s poreklom z območij, ki so znana kot neokužena z:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>— <i>Monochamus</i> spp. (neevropske vrste)</li><li>— <i>Pissodes</i> spp. (neevropske vrste)</li><li>— <i>Scolytidae</i> spp. (neevropske vrste)</li></ul> <p>Območje se navede na spričevalih iz člena 13.1(ii), v rubriki „kraj izvora,“</p> <p>ali</p> <p>b) brez lubja in izvrtin, ki so jih napravile ličinke rodu <i>Monochamus</i> spp. (neevropske vrste), za ta namen opredeljene kot tiste s premerom več kakor 3 mm,</p> <p>ali</p> <p>c) je bil sušen v peči do manj kakor 20 % vsebnosti vlage, izraženo kot odstotek suhe snovi, ki je bila dosežena z ustreznim časovnim/temperaturnim razporedom. V dokaz se les ali embalažo opremi z znakom „kiln-dried“ (sušeno v peči) ali „KD“ ali drugim mednarodno priznanim znakom v skladu s sedanjo rabo,</p> <p>ali</p> <p>d) ustrezno toplotno obdelan tako, da je sredica lesa dosegla najmanj temperaturo 56</p>

	<p>°C za najmanj 30 minut. V dokaz se les ali embalaža, kakor tudi spričevala iz člena 13.1(ii) opremijo z znakom „HT“ v skladu s sedanjo rabo,</p> <p>ali</p> <p>e) ustrezno zaplinjan po specifikaciji, ki je bila odobrena v skladu s postopkom iz člena 18.2. V dokaz se na spričevalih iz člena 13.1(ii) navede učinkovino, najmanjšo temperaturo lesa, odmerek (<math>\text{g/m}^3</math>) in čas izpostavljenosti (h),</p> <p>ali</p> <p>f) ustrezno impregniran s kemičnim stiskanjem s proizvodom, odobrenim v skladu s postopkom iz člena 18.2. V dokaz se na spričevalih iz člena 13.1(ii) navedejo učinkovina, tlak (psi ali kPa) in koncentracija (%).</p>
<p>1.6 Ne glede na to, ali je bil uvrščen pod oznako KN v delu B Priloge V, les iglavcev (Coniferales), razen lesa v naslednjih oblikah:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>— sekanci, iveri, žagovina, oblanci, lesni odpadki in ostanki, delno ali v celoti pridobljeni iz teh iglavcev,</li><li>— lesena embalaža v obliki zabojev za pakiranje, škatel, gajb, bobnov in podobne embalaže, palet, zabojastih palet in drugih nakladalnih plošč, paletnih prirobnic, ki se dejansko uporabljajo pri prevozu predmetov vseh vrst,</li><li>— les, ki se uporablja za zagozditev ali podporo nelesenega tovora, vendar vključno z lesom, ki ni ohranil svoje naravne okrogle površine, s poreklom iz tretjih držav, razen:<ul style="list-style-type: none"><li>— Rusije, Kazahstana in Turčije,</li><li>— evropskih držav,</li><li>— Kanade, Kitajske, Japonske, Koreje, Mehike, Tajvana in ZDA, kjer je znano, da se pojavlja <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner <i>et</i> Bühner) Nickle <i>et al.</i></li></ul></li></ul>	<p>Uradna izjava, da je les:</p> <p>a) brez lubja in izvrtin, ki so jih napravile ličinke rodu <i>Monochamus</i> spp. (neevropske vrste), za ta namen opredeljene kot tiste s premerom, večjim od 3 mm,</p> <p>ali</p> <p>b) sušen v peči do manj kakor 20 % vsebnosti vlage, izraženo kot odstotek suhe snovi, ki je bila dosežena ob upoštevanju ustreznega časovnega/temperaturnega razporeda. V dokaz se les ali embalaža opremi z znakom „kiln-dried“ (sušeno v peči) ali „KD“ ali drugim mednarodno priznanim znakom v skladu s sedanjo rabo,</p> <p>ali</p> <p>c) ustrezno zaplinjan po specifikaciji, ki je bila odobrena v skladu s postopkom iz člena 18.2. V dokaz se na spričevalih iz člena 13.1(ii) navede učinkovino, najmanjšo temperaturo lesa, odmerek (<math>\text{g/m}^3</math>) in čas izpostavljenosti (h),</p> <p>ali</p>

	<p>d) ustrezno impregniran s kemičnim stiskanjem s proizvodom, odobrenim v skladu s postopkom iz člena 18.2. V dokaz se na spričevalih iz člena 13.1(ii) navedejo učinkovina, tlak (psi ali kPa) in koncentracija (%),</p> <p>ali</p> <p>e) toplotno ustrezno obdelan, tako da je sredica lesa dosegla najmanj temperaturo 56 °C za najmanj 30 minut. V dokaz se les ali embalaža, kakor tudi spričevala iz člena 13.1(ii) opremijo z znakom „HT“ v skladu s sedanjo rabo.</p>
<p>1.7 Ne glede na to, ali je bil uvrščen pod oznako KN v delu B Priloge V, les v obliki sekancev, iveri, žagovine, oblancev, lesnih odpadkov in ostankov, delno ali v celoti pridobljenih iz iglavcev (Coniferales), s poreklom iz</p> <ul style="list-style-type: none"><li>— Rusije, Kazahstana in Turčije,</li><li>— neevropskih držav, razen Kanade, Kitajske, Japonske, Koreje, Mehike, Tajvana in ZDA, kjer je znano, da se pojavlja <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle <i>et al.</i></li></ul>	<p>Uradna izjava, da je les:</p> <p>a) s poreklom z območij, ki so znana kot neokužena z:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>— <i>Monochamus</i> spp. (neevropske vrste)</li><li>— <i>Pissodes</i> spp. (neevropske vrste)</li><li>— <i>Scolytidae</i> spp. (neevropske vrste)</li></ul> <p>Območje se navede na spričevalih iz člena 13.1(ii), v rubriki „kraj izvora“</p> <p>ali</p> <p>b) izdelan iz olupljene hlodovine,</p> <p>ali</p> <p>c) sušen v peči do manj kakor 20 % vsebnosti vlage, izraženo kot odstotek suhe snovi, ki je bila dosežena ob upoštevanju ustreznega časovnega/temperaturnega razporeda,</p> <p>ali</p> <p>d) ustrezno zaplinjan po specifikaciji, ki je bila odobrena v skladu s postopkom iz člena 18.2. V dokaz zaplinjanja se na spričevalih iz člena 13.1(ii) navede učinkovino, najmanjšo temperaturo lesa, odmerek (g/m<sup>3</sup>) in čas izpostavljenosti (h),</p> <p>ali</p> <p>e) toplotno obdelan tako, da je sredica lesa dosegla najmanj temperaturo 56 °C za najmanj 30 minut, kar je treba navesti na</p>

<p>2. Lesena embalaža v obliki zabojev za pakiranje, škatel, gajb, bobnov in podobne embalaže, palet, zabojastih palet in drugih nakladalnih plošč, paletnih prirobnic, ki se dejansko uporabljajo pri prevozu predmetov vseh vrst, razen surovega lesa debeline 6 mm ali manj in predelanega lesa, izdelanega z lepilom, vročino in tlakom ali njihovo kombinacijo, ki prihaja iz tretjih držav, razen Švice.</p>	<p>spričevalih iz člena 13.1(ii).</p> <p>Lesena embalaža je:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>— brez lubja, razen posameznih kosov, če so široki manj kot 3 cm (ne glede na dolžino) ali so širši kot 3 cm, s površino največ 50 cm<sup>2</sup>,</li></ul> <p>in</p> <ul style="list-style-type: none"><li>— obdelana na enega od načinov, kot so določeni v Prilogi I k Mednarodnemu standardu za fitosanitarne ukrepe št. 15 FAO o Smernicah za zakonsko urejanje lesene embalaže v mednarodni trgovini, ter</li><li>— opremljena z oznako, kakor je določeno v Prilogi II k Mednarodnemu standardu za fitosanitarne ukrepe št. 15 FAO o Smernicah za zakonsko urejanje lesene embalaže v mednarodni trgovini, ki navaja, da je bila lesena embalaža predmet odobrene fitosanitarne obdelave.</li></ul> <p>Prva alineja se uporablja šele od 1. julija 2009.</p>
<p>2.1 Les <i>Acer saccharum</i> Marsh., vključno z lesom, ki ni ohranil svoje naravne okrogle površine, razen lesa v obliki:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>— lesa, namenjenega za proizvodnjo listov za furniranje,</li><li>— sekancev, iveri, žagovine, oblancev, lesnih odpadkov in ostankov, s poreklom iz ZDA in Kanade.</li></ul>	<p>Uradna izjava, da je bil les sušen v peči do manj kakor 20 % vsebnosti vlage, izraženo kot odstotek suhe snovi, ki je bila dosežena ob upoštevanju ustreznega časovnega/temperaturnega razporeda. V dokaz se les ali embalažo opremi z znakom „Kiln-dried“ (sušeno v peči) ali „KD“ ali drugim mednarodno priznanim znakom v skladu s sedanjo rabo.</p>
<p>2.2 Lesa <i>Acer saccharum</i> Marsh., namenjenega za proizvodnjo listov za furniranje, s poreklom iz ZDA in Kanade.</p>	<p>Uradna izjava, da ima les poreklo na območjih, ki so znana kot neokužena s <i>Ceratocystis virescens</i> (Davidson) Moreau, in je namenjen za proizvodnjo listov za furniranje.</p>
<p>2.3 Ne glede na to, ali je bil uvrščen pod oznako KN v delu B Priloge V, les <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch., <i>Ulmus parvifolia</i> Jacq. in <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold &amp; Zucc., razen lesa v naslednjih oblikah:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>— sekanci, v celoti ali delno pridobljeni iz teh dreves,</li><li>— lesen pakirni material v obliki zabojev za pakiranje, škatel, gajb, bobnov in podobne embalaže, palet, zabojastih palet in drugih nakladalnih plošč, paletnih prirobnic, ki se</li></ul>	<p>Uradna izjava, da je les:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(a) s poreklom z območja, ki ga je nacionalna organizacija za varstvo rastlin v državi izvoza v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe vzpostavila kot območje, prosto <i>Agilus planipennis</i> Fairmaire, ali</li><li>(b) grobo obdelan (obtesan), tako da se popolnoma odstrani okrogla površina.</li></ul>

<p>dejansko uporabljajo pri prevozu predmetov vseh vrst, — les, ki se uporablja za zagozditev ali podpora nelesenega tovora, toda vključno z lesom, ki ni ohranil naravne okrogle površine, s poreklom iz Kanade, Kitajske, Japonske, Mongolije, Republike Koreje, Rusije, Tajvana in ZDA</p>	
<p>2.4 Ne glede na to, ali je bil uvrščen pod oznako KN v delu B Priloge V, les v obliki sekancev, v celoti ali delno pridobljenih iz <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch., <i>Ulmus parvifolia</i> Jacq. in <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold &amp; Zucc., s poreklom iz Kanade, Kitajske, Japonske, Mongolije, Republike Koreje, Rusije, Tajvana in ZDA</p>	<p>Uradna izjava, da je les: (a) s poreklom z območja, ki ga je nacionalna organizacija za varstvo rastlin v državi izvoza v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe vzpostavila kot območje, prosto <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, ali  (b) obdelan v kose, ki niso debeli in široki več kot 2,5 cm.</p>
<p>2.5 Izolirano lubje <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch., <i>Ulmus parvifolia</i> Jacq. in <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold &amp; Zucc., s poreklom iz Kanade, Kitajske, Japonske, Mongolije, Republike Koreje, Rusije, Tajvana in ZDA</p>	<p>Uradna izjava, da je izolirano lubje: (a) s poreklom z območja, ki ga je nacionalna organizacija za varstvo rastlin v državi izvoza v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe vzpostavila kot območje, prosto <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, ali  (b) obdelano v kose, ki niso debeli in široki več kot 2,5 cm.</p>
<p>3. Les <i>Quercus</i> L., razen lesa v obliki: — sekancev, iveri, žagovine, oblancev, lesnih odpadkov in ostankov, — sodov, kadi, veder in drugih kletarskih proizvodov in njihovih delov, vključno z dogami, če obstaja dokaz, da je bil les pridobljen ali izdelan s pomočjo toplotne obdelave in doseganju temperature najmanj 176 °C za 20 minut vendar vključno z lesom, ki ni ohranil svoje naravne okrogle površine, s poreklom iz ZDA</p>	<p>Uradna izjava, da je les: a) grobo obdelan (obtesan), tako da se popolnoma odstrani okrogla površina, ali b) brez lubja in vsebnost vode, izražena kot odstotek suhe snovi, ne presega 20 %, ali c) brez lubja in je bil razkužen z ustrežno obdelavo z vročim zrakom ali vročo vodo, ali d) če je žagan, z ali brez ostankov lubja, bil sušen v peči do manj kakor 20 % vsebnosti vlage, izraženo kot odstotek suhe snovi, ki je bila dosežena ob upoštevanju ustreznega časovnega/temperaturnega razporeda. V dokaz se les ali embalažo opremi z znakom</p>

	Kiln-dried (sušeno v peči) ali „KD“ ali drugim mednarodno priznanim znakom v skladu s sedanjo rabo.
5. Les <i>Platanus</i> L., razen lesa v obliki sekancev, iveri, žagovine, oblancev, lesnih odpadkov in ostankov, vendar vključno z lesom, ki ni ohranil svoje naravne okrogle površine, s poreklom iz ZDA ali Armenije	Uradna izjava, da je bil les sušen v peči do manj kakor 20 % vsebnosti vlage, izraženo kot odstotek suhe snovi, ki je bila dosežena ob upoštevanju ustreznega časovnega/temperaturnega razporeda. V dokaz se les ali embalažo opremi z znakom „Kiln-dried“ (sušeno v peči) ali „KD“ ali drugim mednarodno priznanim znakom v skladu s sedanjo rabo.
6. Les <i>Populus</i> L., razen lesa v obliki sekancev, iveri, žagovine, oblancev, lesnih odpadkov in ostankov, vendar vključno z lesom, ki ni ohranil svoje naravne okrogle površine, s poreklom iz držav ameriške celine	Uradna izjava, da je les: — brez lubja  ali  — sušen v peči do manj kakor 20 % vsebnosti vlage, izraženo kot odstotek suhe snovi, ki je bila dosežena ob upoštevanju ustreznega časovnega/temperaturnega razporeda. V dokaz se les ali embalažo opremi z znakom „Kiln-dried“ (sušeno v peči) ali „KD“ ali drugim mednarodno priznanim znakom v skladu s sedanjo rabo.
7.1 Ne glede na to, ali je bil uvrščen pod oznako KN v delu B Priloge V, les v obliki sekancev, iveri, žagovine, oblancev, lesnih odpadkov in ostankov, delno ali v celoti pridobljen iz: — <i>Acer saccharum</i> Marsh., s poreklom iz ZDA in Kanade, — <i>Platanus</i> L., s poreklom iz ZDA ali Armenije, — <i>Populus</i> L., s poreklom z ameriške celine	Uradna izjava, da je les: a) izdelan iz olupljene hlodovine,  ali  b) sušen v peči do manj kakor 20 % vsebnosti vlage, izraženo kot odstotek suhe snovi, ki je bila dosežena ob upoštevanju ustreznega časovnega/temperaturnega razporeda,  ali  c) ustrezno zaplinjan po specifikaciji, ki je bila odobrena v skladu s postopkom iz člena 18.2. V dokaz zaplinjanja se na spričevalih iz člena 13.1(ii) navede učinkovino, najmanjšo temperaturo lesa, odmerek (g/m <sup>3</sup> ) in čas izpostavljenosti (h),  ali  d) toplotno obdelan tako, da je sredica lesa dosegla najmanj temperaturo 56 °C za

	najmanj 30 minut, kar je treba navesti na spričevalih iz člena 13.1(ii).
7.2 Ne glede na to, ali je bil uvrščen pod oznako KN v delu B Priloge V les v obliki sekancev, iveri, žagovine, oblancev, lesnih odpadkov in ostankov, delno ali v celoti pridobljen iz <i>Quercus</i> L., s poreklom iz ZDA	Uradna izjava, da je les: a) sušen v peči do manj kakor 20 % vsebnosti vlage, izraženo kot odstotek suhe snovi, ki je bila dosežena ob upoštevanju ustreznega časovnega/temperaturnega razporeda,  ali  b) ustrezno zaplinjan po specifikaciji, ki je bila odobrena v skladu s postopkom iz člena 18.2. V dokaz zaplinjanja se na spričevalih iz člena 13.1(ii) navede učinkovino, najmanjšo temperaturo lesa, odmerek (g/m <sup>3</sup> ) in čas izpostavljenosti (h),  ali  c) toplotno obdelan tako, da je sredica lesa dosegla najmanj temperaturo 56 °C za najmanj 30 minut, kar je treba navesti na spričevalih iz člena 13.1(ii).
7.3 Izolirano lubje iglavcev (Coniferales), s poreklom iz neevropskih držav	Uradna izjava, da je izolirano lubje: a) ustrezno zaplinjan s fumigantom, odobrenim v skladu s postopkom iz člena 18.2. V dokaz se na spričevalih iz člena 13.1(ii) navede učinkovino, najmanjšo temperaturo lubja, odmerek (g/m <sup>3</sup> ) in čas izpostavljenosti (h)  ali  b) toplotno obdelan tako, da je bila dosežena najmanj temperatura 56 °C za najmanj 30 minut, kar je treba navesti na spričevalih iz člena 13.1(ii).
8. Les, ki se uporablja za zagozditev ali podporo nelesenega tovora, vključno z lesom, ki ni ohranil svoje naravne okrogle površine, razen surovega lesa debeline 6 mm ali manj in predelanega lesa, izdelanega z lepilom, toploto in tlakom ali njihovo kombinacijo, ki prihaja iz tretjih držav, razen Švice.	Les je: — brez lubja, razen posameznih kosov, če so široki manj kot 3 cm (ne glede na dolžino) ali so širši kot 3 cm, s površino največ 50 cm <sup>2</sup> ,  in  — obdelan na enega od načinov, kot so določeni v Prilogi I k Mednarodnemu standardu za fitosanitarne ukrepe št. 15 FAO o Smernicah za zakonsko urejanje lesene embalaže v mednarodni trgovini, ter

	<p>— opremljen z oznako, kakor je določeno v Prilogi II k Mednarodnemu standardu za fitosanitarne ukrepe št. 15 FAO o Smernicah za zakonsko urejanje lesene embalaže v mednarodni trgovini, ki navaja, da je bil les predmet odobrene fitosanitarne obdelave.</p> <p>Prva alineja se uporablja šele od 1. julija 2009.</p>
8.1 Rastline iglavcev (Coniferales), razen plodov in semena, ki izvirajo iz neevropskih držav	Brez poseganja v prepovedi, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(I), kjer je ustrezno, uradna izjava, da so bile rastline pridelane v drevesnicah in da mesto pridelave ni okuženo s <i>Pissodes</i> spp. (neevropske vrste).
8.2 Rastline iglavcev (Coniferales), razen plodov in semena, višje od 3 m, ki izvirajo iz neevropskih držav	Brez poseganja v prepovedi, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(1) in Prilogi IV(A)(I) (8.1), kjer je ustrezno, uradna izjava, da so bile rastline pridelane v drevesnicah in da mesto pridelave ni okuženo s <i>Scolytidae</i> spp. (neevropske vrste).
9. Rastline <i>Pinus</i> L. za saditev, razen semena	Brez poseganja v določbe, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(1) in Prilogi IV(A)(I) (8.1), (8.2), uradna izjava, da niso bili opaženi simptomi <i>Scirrhia aciola</i> (Dearn.) Siggers ali <i>Scirrhia pini</i> Funk in Parker na mestu pridelave ali v njegovi neposredni bližini od začetka zadnje popolne rastne dobe.
10. Rastline <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr. in <i>Tsuga</i> Carr. za saditev, razen semena	Brez poseganja v določbe, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(1) in Prilogi IV(A)(I) (8.1), (8.2) ali (9), kjer je ustrezno, uradna izjava, da niso bili opaženi simptomi <i>Melampsora medusae</i> Thümen na mestu pridelave ali v njegovi neposredni bližini od začetka zadnje popolne rastne dobe.
11.01 Rastline <i>Quercus</i> L., razen plodov in semen, s poreklom iz ZDA	Brez poseganja v določbe, ki se uporabljajo za rastline iz Priloge III(A)(2), uradna izjava, da imajo rastline poreklo na območjih, ki so znana kot neokužena s <i>Ceratocystis fagacearum</i> (Bretz) Hunt.
11.1 Rastline <i>Castanea</i> Mill. in <i>Quercus</i> L., razen plodov in semen, s poreklom iz neevropskih držav	Brez poseganja v prepovedi, ki veljajo za rastline iz Priloge III(A)(2) in IV(A)(I)(11.01), uradna izjava, da v kraju pridelave ali njegovi neposredni bližini od začetka zadnje popolne rastne dobe niso bila opažena znamenja <i>Cronartium</i> spp. (neevropske vrste).

<p>11.2 Rastline <i>Castanea</i> Mill. in <i>Quercus</i> L. za saditev, razen semena</p>	<p>Brez poseganja v določbe, veljavne za rastline, navedene v Prilogi III(A)(2) in (IV)(A)(I)(11.1), uradna izjava:</p> <p>(a) da rastline izvirajo z območij, za katera je znano, da niso okužena s <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr;</p> <p>ali</p> <p>(b) da niso bili opaženi simptomi <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr na mestu pridelave ali v njegovi neposredni bližini od začetka zadnje popolne rastne dobe.</p>
<p>11.3 Rastline <i>Corylus</i> L., namenjene sajenju, razen semen, s poreklom iz Kanade in Združenih držav Amerike</p>	<p>Uradna izjava, da so bile rastline pridelane v vrtnarijah in:</p> <p>(a) so s poreklom iz območja, za katerega je v državi izvoza državna služba za varstvo rastlin ugotovila, da ni okuženo z glivo <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller, v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe, in je navedeno na spričevalih iz člena 7 ali 8 te direktive v rubriki „Dopolnilna izjava“,</p> <p>ali</p> <p>(b) so s poreklom iz mesta pridelave, za katero je v državi izvoza državna služba za varstvo rastlin ugotovila, da ni okuženo z glivo <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller z uradnimi pregledi, opravljenimi na mestu pridelave ali v njegovi neposredni bližini od začetka zadnjih treh popolnih rastnih dob, v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe, in je navedeno v spričevalih iz členov 7 ali 8 te direktive v rubriki „Dopolnilna izjava“ in je priznано, da ni okuženo z glivo <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller.</p>
<p>11.4 Rastline <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch., <i>Ulmus parvifolia</i> Jacq. in <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold &amp; Zucc. Za saditev, razen semena in rastlin v tkivnih kulturah s poreklom iz Kanade, Kitajske, Japonske, Mongolije, Republike Koreje,</p>	<p>Uradna izjava, da so rastline:</p> <p>(a) v celotni življenjski dobi rasle na območju, ki ga je nacionalna organizacija za varstvo rastlin v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe vzpostavila kot območje, prosto <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, ali</p>

Rusije, Tajvana in ZDA	(b) vsaj dve leti pred izvozom rase na mestu pridelave, na katerem z 2 uradnima inšpekcijskima pregledoma na leto ob primernem času, vključno s pregledom neposredno pred izvozom, ni bilo odkrito znakov <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire.
12. Rastline <i>Platanus</i> L., namenjene za sajenje, razen semen, s poreklom iz ZDA ali Armenije	Uradna izjava, da niso bili opaženi simptomi <i>Ceratocystis fimbriata</i> f.sp. <i>platani</i> Walter na mestu pridelave ali v njegovi neposredni bližini od začetka zadnje popolne rastne dobe.
13.1 Rastline <i>Populus</i> L. za saditev, razen semena, ki izvirajo iz tretjih držav	Brez poseganja v prepovedi, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(3), uradna izjava, da niso bili opaženi simptomi <i>Melampsora medusae</i> Thümen na mestu pridelave ali v njegovi neposredni bližini od začetka zadnje popolne rastne dobe.
13.2 Rastline <i>Populus</i> L., razen plodov in semena, ki izvirajo iz držav na ameriški celini	Brez poseganja v določbe, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(3) in IV(A)(I)(13.1) uradna izjava, da niso bili opaženi simptomi <i>Mycosphaerella populorum</i> G.E. Thompson na mestu pridelave ali v njegovi neposredni bližini od začetka zadnje popolne rastne dobe.
14. Rastline <i>Ulmus</i> L. za saditev, razen semena, ki izvirajo iz severnoameriških držav	Brez poseganja v določbe, ki se uporabljajo za rastline iz Priloge IV (A)(I)(11.4), uradna izjava, da na mestu pridelave ali v njegovi neposredni bližini od začetka zadnje popolne rastne dobe niso bili ugotovljeni znaki mikoplazme <i>Elm phlœm necrosis</i> .
15. Rastline <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. in <i>Pyrus</i> L. za saditev, razen semena, ki izvirajo iz neevropskih držav	Brez poseganja v prepovedi, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(9), (18) in Prilogi III(B) (1), kjer je ustrezno, uradna izjava: — da rastline izvirajo iz države, za katero je znano, da ni okužena z <i>Monilinia fructicola</i> (Winter) Honey;  ali  — da rastline izvirajo z območja, ki je priznано, da ni okuženo z <i>Monilinia fructicola</i> (Winter) Honey v skladu s postopkom iz člena 18(2) in da niso bili opaženi simptomi <i>Monilinia fructicola</i> (Winter) Honey na mestu pridelave od začetka zadnje popolne rastne dobe
16. Od 15. februarja do 30. septembra plodovi <i>Prunus</i> L., ki izvirajo iz neevropskih	Uradna izjava: — da plodovi izvirajo iz države, za katero je

držav	<p>znano, da ni okužena z <i>Monilinia fructicola</i> (Winter) Honey</p> <p>ali</p> <p>— da plodovi izvirajo z območja, ki je priznано, da ni okuženo z <i>Monilinia fructicola</i> (Winter) Honey v skladu s postopkom iz člena 18(2)</p> <p>ali</p> <p>— da so bili plodovi ustrezno inšpekcijsko pregledani in tretirani pred spraviлом in/ali izvozom, da se prepreči okužba z <i>Monilinia</i> spp.</p>
16.1 Plodovi <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. in njihovi hibridi, ki izvirajo iz tretjih držav	Plodovi so brez pecljev in listov in na embalaži je ustrezna označba izvora.
16.2 Plodovi <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. in njihovi hibridi, ki izvirajo iz tretjih držav	<p>Brez poseganja v določbe, ki veljajo za plodove v Prilogi IV(A)(I)(16.1), (16.3), (16.4) in (16.5), uradna izjava:</p> <p>(a) da plodovi izvirajo iz države, ki je priznana, da ni okužena s <i>Xanthomonas campestris</i> (vsi sevi, patogeni za <i>Citrus</i>) v skladu s postopkom iz člena 18(2)</p> <p>ali</p> <p>(b) da plodovi izvirajo z območja, ki je priznано, da ni okuženo s <i>Xanthomonas campestris</i> (vsi sevi, patogeni za <i>Citrus</i>) v skladu s postopkom iz člena 18(2) in navedenem na spričevalih iz člena 7 ali 8 te direktive,</p> <p>ali</p> <p>(c) bodisi</p> <p>— da v uradnem sistemu nadzora in preverjanj niso bili opaženi simptomi <i>Xanthomonas campestris</i> (vsi sevi, patogeni za <i>Citrus</i>) na polju in v njegovi neposredni bližini od začetka zadnje rastne dobe</p> <p>in</p> <p>da plodovi, pridelani na polju, niso kazali simptomov <i>Xanthomonas campestris</i> (vsi</p>

	<p>sevi, patogeni za <i>Citrus</i>),</p> <p>in</p> <p>da so bili plodovi tretirani na primer z natrijevim ortofenilfenatom, kar je navedeno na spričevalih iz člena 7 ali 8 te direktive,</p> <p>ter</p> <p>da so bili plodovi pakirani na posesti ali v distribucijskih centrih, ki so registrirani za ta namen, bodisi</p> <p>— da je zagotovljena v skladu s katerim koli sistemom potrjevanja, ki je priznan kot enakovreden gornjim določbam v skladu s postopkom iz člena 18(2).</p>
16.3 Plodovi <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. in njihovi hibridi, ki izvirajo iz tretjih držav	<p>Brez poseganja v določbe, ki veljajo za plodove v Prilogi IV(A)(I)(16.1), (16.2), (16.4) in (16.5), uradna izjava:</p> <p>(a) da plodovi izvirajo iz države, ki je priznana, da ni okužena s <i>Cercospora angolensis</i> Carv. et Mendes v skladu s postopkom iz člena 18(2)</p> <p>ali</p> <p>(b) da plodovi izvirajo z območja, ki je priznано, da ni okuženo s <i>Cercospora angolensis</i> Carv. et Mendes v skladu s postopkom iz člena 18(2) in navedenim na spričevalih iz člena 7 ali 8 te direktive,</p> <p>ali</p> <p>(c) da niso bili opaženi simptomi <i>Cercospora angolensis</i> Carv. et Mendes na polju in v njegovi neposredni bližini od začetka zadnje rastne dobe,</p> <p>ter</p> <p>da z ustreznim uradnim preverjanjem plodov, pridelanih na polju, niso bili ugotovljeni simptomi tega organizma</p>
16.4 Plodovi <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. in njihovi hibridi, razen plodov <i>Citrus aurantium</i> L., izvirajoči iz tretjih	<p>Brez poseganja v določbe, ki veljajo za plodove v Prilogi IV(A)(I)(16.1), (16.2), (16.3) in (16.5) uradna izjava:</p>

držav	<p>(a) da plodovi izvirajo iz države, ki je priznana, da ni okužena z <i>Guignardia citricarpa</i> Kiely (vsi sevi, patogeni za <i>Citrus</i>) v skladu s postopkom iz člena 18(2),</p> <p>ali</p> <p>(b) da plodovi izvirajo z območja, ki je priznано, da ni okuženo z <i>Guignardia citricarpa</i> Kiely (vsi sevi, patogeni za <i>Citrus</i>) v skladu s postopkom iz člena 18(2) in navedenim na spričevalih iz člena 7 ali 8 te direktive,</p> <p>ali</p> <p>(c) da niso bili opaženi simptomi <i>Guignardia citricarpa</i> Kiely (vsi sevi, patogeni za <i>Citrus</i>) na polju in v njegovi neposredni bližini od začetka zadnje rastne dobe in da pri ustreznem uradnem preverjanju plodov, pridelanih na polju, niso bili ugotovljeni simptomi tega organizma,</p> <p>ali</p> <p>(d) da plodovi izvirajo iz polja, ki se ustrezno tretira proti <i>Guignardia citricarpa</i> Kiely (vsi sevi, patogeni za <i>Citrus</i>),</p> <p>in</p> <p>da pri ustreznem uradnem preverjanju plodov, pridelanih na polju, niso bili ugotovljeni simptomi tega organizma.</p>
16.5 Plodovi <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. in njihovi hibridi, ki izvirajo iz tretjih držav, za katere je znano, da so tam navzoče Tephritidae (neevropske vrste) na plodovih	<p>Brez poseganja v določbe, ki veljajo za plodove v Prilogi IV(A)(I)(16.1), (16.2) in (16.3), uradna izjava:</p> <p>(a) da plodovi izvirajo z območij, ki niso okužena z značilnim organizmom; ali če te zahteve ni mogoče izpolniti</p> <p>(b) da ob uradnih inšpekcijskih pregledih, izvedenih vsaj enkrat mesečno v treh mesecih pred spravilom, na mestu pridelave in v njegovi neposredni bližini niso bili opaženi znaki značilnega organizma od začetka zadnje popolne rastne dobe in je bilo</p>

	<p>z ustreznim uradnim preverjanjem ugotovljeno, da noben od plodov, pridelanih na mestu pridelave, ne kaže znamenj značilnega organizma, ali če tudi te zahteve ni mogoče izpolniti;</p> <p>(c) da je bilo z ustreznim uradnim preverjanjem reprezentativnih vzorcev ugotovljeno, da plodovi niso okuženi z značilnim organizmom na vseh stopnjah njihovega razvoja ali če te zahteve tudi ni mogoče izpolniti;</p> <p>(d) da so bili plodovi ustrezno tretirani s sprejemljivo obdelavo z vročo paro, podhlajevanjem ali hitrim zamrzovanjem, ki se je pokazalo za učinkovito proti značilnim organizmom, ne da bi pri tem poškodovali plod, in kadar to ni mogoče, da so bili kemično obdelani, če je to sprejemljivo po zakonodaji Skupnosti.</p>
<p>17. Rastline <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot, <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. in <i>Sorbus</i> L. za saditev, razen semena</p>	<p>Brez poseganja v določbe, ki se uporabljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(9), (9.1), (18), Prilogi III(B)(1) ali Prilogi IV(A)(I)(15), kadar je to primerno, uradna izjava:</p> <p>(a) da rastline izvirajo iz držav, ki so priznane, da so neokužene z <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. <i>et al.</i> po postopku iz člena 18(2),</p> <p>ali</p> <p>(b) da rastline izvirajo iz neokuženih območij, ki so bila določena v zvezi z <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. <i>et al.</i> v skladu z ustreznim mednarodnim standardom za fitosanitarne ukrepe in priznana kot taka po postopku iz člena 18(2),</p> <p>ali</p> <p>(c) da so bile na polju pridelave in v njegovi neposredni bližini odstranjene rastline, ki so kazale simptome <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. <i>et al.</i></p>
<p>18. Rastline <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. in njihovi hibridi, razen plodov in semena, in rastline Araceae, Marantaceae,</p>	<p>Brez poseganja v prepovedi, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(16), kjer je ustrezno, uradna izjava:</p>

<p>Musaceae, <i>Persea</i> spp. in Strelitziaceae, ukoreninjene ali z rastnim substratom, ki se drži rastlin ali te v njem rastejo</p>	<p>(a) da rastline izvirajo iz držav, za katere je znano, da niso okužene z <i>Radopholus citrophilus</i> Huettel <i>et al.</i> in <i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne;</p> <p>ali</p> <p>(b) da je bilo od začetka zadnje popolne rastne dobe opravljeno nematološko testiranje reprezentativnih vzorcev zemlje in korenin z mesta pridelave vsaj za <i>Radopholus citrophilus</i> Huettel <i>et al.</i> in <i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne in da je bilo s testiranjem ugotovljeno, da niso okuženi s temi škodljivimi organizmi.</p>
<p>19.1 Rastline <i>Crataegus</i> L. za saditev, razen semena, ki izvirajo iz držav, za katere je znano, da je tam navzoč <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. &amp; Ev.</p>	<p>Brez poseganja v določbe, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(9) in Prilogi IV(A)(I) (15) in (17), uradna izjava, da na rastlinah na mestu pridelave niso bili opaženi simptomi <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. &amp; Ev. od začetka zadnje popolne rastne dobe.</p>
<p>19.2 Rastline <i>Cydonia</i> Mill., <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L. za saditev, razen semena, ki izvirajo iz držav, za katere je znano, da so tam navzoči značilni škodljivi organizmi na zadevnih rodovih</p> <p>Značilni škodljivi organizmi so:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>— na <i>Fragaria</i> L.:</li><li>— <i>Phytophthora fragariae</i> Hickman, var. <i>fragariae</i>,</li><li>— virus Arabis mosaic,</li><li>— virus Raspberry ringspot,</li><li>— virus Strawberry crinkle,</li><li>— virus Strawberry latent ringspot,</li><li>— virus Strawberry mild yellow edge,</li><li>— virus Tomato black ring,</li><li>— <i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy <i>et</i> King;</li><li>— na <i>Malus</i> Mill.:</li><li>— <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. in Ev.;</li><li>— na mikoplazmo</li><li>— Apricot chlorotic leafroll,</li><li>— <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>prunus</i> (Smith) Dye,</li><li>— na <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch:</li><li>— <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier <i>et al.</i>) Young <i>et al.</i>;</li></ul>	<p>Brez poseganja v določbe, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(9) in (18) ter Prilogi IV (A)(I)(15) in (17), kjer je ustrezno, uradna izjava, da od začetka zadnje popolne rastne dobe na rastlinah na mestu pridelave niso bili opaženi simptomi bolezni, ki jo povzročajo škodljivi organizmi.</p>

<p>— na <i>Pyrus</i> L.: — <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. in Ev.; — na <i>Rubus</i> L.: — virus Arabis mosaic, — virus Raspberry ringspot, — virus Strawberry latent ringspot, — virus Tomato black ring, — na vseh vrstah: neevropski virusi in virusom podobni organizmi.</p>	
<p>20. Rastline <i>Cydonia</i> Mill. in <i>Pyrus</i> L. za saditev, razen semena, ki izvirajo iz držav, za katere je znano, da je tam navzoča mikoplazma Pear decline</p>	<p>Brez poseganja v določbe, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(9) in (18) in Prilogi IV (A)(I)(15), (17) in (19.2), uradna izjava, da so bile rastline na mestu pridelave in v njegovi neposredni bližini, ki kažejo sumljive simptome kontaminacije z o pear decline mycoplasma, uničene na tem mestu v zadnjih treh popolnih rastnih dobah.</p>
<p>21.1 Rastline <i>Fragaria</i> L. za saditev, razen semena, ki izvirajo iz držav, za katere je znano, da so tam navzoči škodljivi organizmi</p> <p>Značilni škodljivi organizmi so:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>— virus Strawberry latent „C“,</li><li>— virus Strawberry vein banding,</li><li>— mikoplazma metličavosti jagod (mikoplazma Strawberry witches' broom )</li></ul>	<p>Brez poseganja v določbe, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(18) in Prilogi IV(A)(I) (19.2), uradna izjava:</p> <p>(a) da so bile rastline, razen tistih, ki so vzgojene iz semena:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>— ali uradno potrjene po certifikacijski shemi, ki zahteva, da morajo izvirati neposredno iz materiala, ki je bil hranjen pod ustreznimi pogoji in je bil uradno testiran vsaj za značilne škodljive organizme ob uporabi ustreznih indikatorjev ali enakovrednih metod in za katerega je bilo v teh testih ugotovljeno, da ni okužen s temi škodljivimi organizmi,</li></ul> <p>ali</p> <ul style="list-style-type: none"><li>— da izvirajo neposredno iz materiala, ki se vzdržuje pod ustreznimi pogoji in je bil vsaj enkrat v zadnjih treh popolnih rastnih dobah uradno testiran na značilne škodljive organizme ob uporabi ustreznih indikatorjev ali ustreznih metod in za katerega je bilo v teh testiranjih ugotovljeno, da ni okužen s temi škodljivimi organizmi,</li></ul> <p>(b) da simptomi bolezni, ki jih povzročajo značilni škodljivi organizmi, niso bili opaženi na rastlinah na mestu pridelave ali na občutljivih rastlinah v njegovi neposredni bližini od začetka zadnje popolne rastne dobe.</p>

<p>21.2 Rastline <i>Fragaria</i> L. za saditev, razen semena, ki izvirajo iz držav, za katere je znano, da je tam navzoč <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie</p>	<p>Brez poseganja v določbe, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(18) ter Prilogi IV(A)(I) (19.2) in (21.1), uradna izjava:</p> <p>(a) da simptomi <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie niso bili opaženi na rastlinah na mestu pridelave od začetka zadnje popolne rastne dobe</p> <p>ali</p> <p>(b) da rastline, če gre za rastline v tkivnih kulturah, izvirajo iz rastlin, ki so v skladu z razdelkom (a) te točke ali so bile uradno testirane z ustrezno nematološko metodo in je bilo ugotovljeno, da niso okužene z <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie.</p>
<p>21.3 Rastline <i>Fragaria</i> L. za saditev, razen semena</p>	<p>Brez poseganja v določbe, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(18) ter Prilogi IV(A)(I) (19.2), (21.1) in (21.2), uradna izjava, da rastline izvirajo z območja, za katero je znano, da ni okuženo z <i>Anthonomus signatus</i> Say in <i>Anthonomus bisignifer</i> (Schenkling).</p>
<p>22.1 Rastline <i>Malus</i> Mill. za saditev, razen semena, ki izvirajo iz držav, za katere je znano, da so tam navzoči značilni škodljivi organizmi na <i>Malus</i> Mill.</p> <p>Značilni škodljivi organizmi so:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>— virus Cherry rasp leaf (ameriški),</li><li>— virus Tomato ringspot,</li></ul>	<p>Brez poseganja v določbe, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(9) in (18), Prilogi III(B) (I) ter Prilogi IV(A)(I)(15), (17) in (19.2), uradna izjava:</p> <p>(a) da so rastline:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>— ali uradno potrjene po certifikacijski shemi, ki zahteva, da morajo izvirati neposredno iz materiala, ki je bil vzdrževan pod ustreznimi pogoji in je bil uradno testiran vsaj za značilne škodljive organizme ob uporabi primernih indikatorjev ali enakovrednih metod in za katerega je bilo v teh testiranjih ugotovljeno, da ni okužen s temi škodljivimi organizmi,</li></ul> <p>ali</p> <ul style="list-style-type: none"><li>— da izvirajo neposredno iz materiala, ki se vzdržuje pod ustreznimi pogoji, in je bil uradno testiran vsaj enkrat v zadnjih treh popolnih rastnih dobah vsaj za značilne škodljive organizme ob uporabi ustreznih indikatorjev ali enakovrednih metod in za katerega je bilo v teh testiranjih ugotovljeno,</li></ul>

	<p>da ni okužen s temi škodljivimi organizmi;</p> <p>(b) da simptomi bolezni, ki jo povzročajo značilni škodljivi organizmi, niso bili opaženi na rastlinah na mestu pridelave ali na občutljivih rastlinah v njegovi neposredni bližini od začetka zadnje popolne rastne dobe.</p>
<p>22.2 Rastline <i>Malus</i> Mill. za saditev, razen semena, ki izvirajo iz držav, za katere je znano, da je tam navzoča metličavosti jablan (mikoplazma Apple proliferation)</p>	<p>Brez poseganja v določbe, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(9) in (18), Prilogi III(B) (I) ter Prilogi IV(A)(I)(15), (17), (19.2) in (22.1), uradna izjava</p> <p>(a) da rastline izvirajo z območij, za katera je znano, da niso okužena z mikoplazmo Apple proliferation;</p> <p>ali</p> <p>(b) (aa) da so rastline, razen tistih, vzgojenih iz semena:</p> <p>— ali uradno potrjene po certifikacijski shemi, ki zahteva, da morajo izvirati neposredno iz materiala, ki je bil vzdrževan pod ustreznimi pogoji in je bil uradno testiran vsaj za mikoplazmo razraščanja jablan (Apple proliferation mycoplasma) ob uporabi primernih indikatorjev ali enakovrednih metod in za katerega je bilo v teh testiranjih ugotovljeno, da ni okužen s tem škodljivim organizmom,</p> <p>ali</p> <p>— da izvirajo neposredno iz materiala, ki se vzdržuje pod ustreznimi pogoji in je bil uradno testiran vsaj enkrat v zadnjih šestih popolnih rastnih dobah vsaj za mikoplazmo Apple proliferation ob uporabi ustreznih indikatorjev ali enakovrednih metod in za katerega je bilo v teh testiranjih ugotovljeno, da ni okužen s tem škodljivim organizmom,</p> <p>(bb) da simptomi bolezni, ki jo povzroča mikoplazma Apple proliferation, niso bili opaženi na rastlinah na mestu pridelave ali na občutljivih rastlinah v njegovi neposredni bližini od začetka zadnje popolne rastne dobe.</p>

<p>23.1 Rastline naslednjih vrst <i>Prunus</i> L. za saditev, razen semena, ki izvirajo iz držav, za katere je znano, da je tam navzoč virus Plum pox:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>— <i>Prunus amygdalus</i> Batsch,</li><li>— <i>Prunus armeniaca</i> L.,</li><li>— <i>Prunus blireiana</i> Andre,</li><li>— <i>Prunus brigantina</i> Vill.,</li><li>— <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.,</li><li>— <i>Prunus cistena</i> Hansen,</li><li>— <i>Prunus curdica</i> Fenzl in Fritsch.,</li><li>— <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>domestica</i> L.,</li><li>— <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>insititia</i> (L.) C.K. Schneid.,</li><li>— <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>italica</i> (Borkh.) Hegi.,</li><li>— <i>Prunus glandulosa</i> Thunb.,</li><li>— <i>Prunus holosericea</i> Batal.,</li><li>— <i>Prunus hortulana</i> Bailey,</li><li>— <i>Prunus japonica</i> Thunb.,</li><li>— <i>Prunus mandshurica</i> (Maxim.) Koehne,</li><li>— <i>Prunus maritima</i> Marsh.,</li><li>— <i>Prunus mume</i> Sieb in Zucc.,</li><li>— <i>Prunus nigra</i> Ait.,</li><li>— <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch,</li><li>— <i>Prunus salicina</i> L.,</li><li>— <i>Prunus sibirica</i> L.,</li><li>— <i>Prunus simonii</i> Carr.,</li><li>— <i>Prunus spinosa</i> L.,</li><li>— <i>Prunus tomentosa</i> Thunb.,</li><li>— <i>Prunus triloba</i> Lindl.,</li><li>— druge vrste <i>Prunus</i> L., občutljive na virus šarke (plum pox virus).</li></ul>	<p>Brez poseganja v določbe, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(9) in (18) ter Prilogi IV (A)(I)(15) in (19.2), uradna izjava</p> <p>(a) da so rastline, razen tistih, ki so vzgojene iz semena:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>— ali uradno potrjene po certifikacijski shemi, ki zahteva, da morajo izvirati neposredno iz materiala, ki je bil vzdrževan pod ustreznimi pogoji in je bil uradno testiran vsaj za virus Plum pox ob uporabi ustreznih indikatorjev ali enakovrednih metod in za katerega je bilo v teh testiranjih ugotovljeno, da ni okužen s tem škodljivim organizmom,</li></ul> <p>ali</p> <ul style="list-style-type: none"><li>— da izvirajo neposredno iz materiala, ki se vzdržuje pod ustreznimi pogoji in je bil uradno testiran vsaj enkrat v zadnjih treh popolnih rastnih dobah vsaj za virus šarke (virus plum pox) ob uporabi ustreznih indikatorjev ali enakovrednih metod in za katerega je bilo v teh testiranjih ugotovljeno, da ni okužen s tem škodljivim organizmom;</li></ul> <p>(b) da simptomi bolezni, ki jo povzročata virus Plum pox, niso bili opaženi na rastlinah na mestu pridelave ali na občutljivih rastlinah v njegovi neposredni bližini od začetka zadnjih treh popolnih rastnih dob</p> <p>(c) da so bile odstranjene rastline na mestu pridelave, na katerih so se pojavili simptomi bolezni, ki jo povzročajo drugi virusi ali virusom podobni patogeni.</p>
<p>23.2 Rastline <i>Prunus</i> L. za saditev</p> <p>(a) ki izvirajo iz držav, za katere je znano, da so tam navzoči značilni škodljivi organizmi na <i>Prunus</i> L.</p> <p>(b) razen semena, ki izvirajo iz držav, za katere je znano, da so tam navzoči značilni škodljivi organizmi</p> <p>(c) razen semena, ki izvirajo iz neevropskih držav, za katere je znano, da so tam navzoči</p>	<p>Brez poseganja v določbe, veljavne za rastline, ki so, kjer je ustrezno, navedene v Prilogi III(A)(9) in (18) ali Prilogi IV(A)(I)(15), (19.2) in (23.1), uradna izjava</p> <p>(a) da so rastline:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>— ali uradno potrjene po certifikacijski shemi, ki zahteva, da izvirajo neposredno iz materiala, ki se vzdržuje pod ustreznimi pogoji in je bil uradno testiran vsaj za značilne škodljive organizme z uporabo primernih indikatorjev ali enakovrednih</li></ul>

<p>značilni škodljivi organizmi</p> <p>Značilni škodljivi organizmi so:</p> <p>— pod (a):</p> <p>— virus Tomato ringspot,</p> <p>— pod (b):</p> <p>— virus Cherry rasp leaf (ameriški),</p> <p>— virus Peach mosaic (ameriški),</p> <p>— Peach phony rikecija,</p> <p>— mikoplazma Peach rosette,</p> <p>— mikoplazma Peach yellows,</p> <p>— virus Plum line pattern (ameriški),</p> <p>— mikoplazma Peach Xdisease,</p> <p>— ali (c):</p> <p>— Little cherry patogen.</p>	<p>metod in za katerega je bilo v teh testiranjih ugotovljeno, da ni okužen s temi škodljivimi organizmi,</p> <p>ali</p> <p>— da neposredno izvirajo iz materiala, ki se vzdržuje pod ustreznimi pogoji in je bil v zadnjih treh popolnih rastnih dobah vsaj enkrat uradno testiran vsaj za značilne škodljive organizme z uporabo ustreznih indikatorjev ali enakovrednih metod in za katerega je bilo v teh testiranjih ugotovljeno, da ni okužen s temi škodljivimi organizmi,</p> <p>(b) da simptomi bolezni, ki jih povzročajo škodljivi organizmi, niso bili opaženi na rastlinah na mestu pridelave ali na občutljivih rastlinah v njegovi neposredni bližini od začetka zadnjih treh popolnih rastnih dob.</p>
<p>24. Rastline <i>Rubus</i> L. za saditev:</p> <p>(a) ki izvirajo iz držav, za katere je znano, da so tam navzoči značilni škodljivi organizmi na <i>Rubus</i> L.</p> <p>(b) razen semena, ki izvirajo iz držav, za katere je znano, da so tam navzoči značilni škodljivi organizmi.</p> <p>Značilni škodljivi organizmi so:</p> <p>— pod (a):</p> <p>— virus obročkaste gnilobe paradižnika (tomato ringspot virus),</p> <p>— virus Black raspberry latent,</p> <p>— virus Cherry leafroll,</p> <p>— virus Prunus necrotic ringspot,</p> <p>— pod (b):</p> <p>— virus Raspberry leaf curl (ameriški)</p> <p>— virus Cherry rasp leaf (ameriški)</p>	<p>Brez poseganja v zahteve, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi IV(A)(I)(19.2),</p> <p>(a) na rastlinah ni listnih uši ne njihovih jajčec</p> <p>(b) uradna izjava:</p> <p>(aa) da so rastline:</p> <p>— ali uradno potrjene po certifikacijski shemi, ki zahteva, da izvirajo neposredno iz materiala, ki se vzdržuje pod ustreznimi pogoji in je bil uradno testiran vsaj za značilne škodljive organizme z uporabo primernih indikatorjev ali enakovrednih metod in za katerega je bilo v teh testiranjih ugotovljeno, da ni okužen s temi škodljivimi organizmi,</p> <p>ali</p> <p>— da neposredno izvirajo iz materiala, ki se vzdržuje pod ustreznimi pogoji in je bil v zadnjih treh popolnih rastnih dobah vsaj enkrat uradno testiran vsaj za značilne škodljive organizme z uporabo ustreznih indikatorjev ali enakovrednih metod in za katerega je bilo v teh testiranjih ugotovljeno, da ni okužen s temi škodljivimi organizmi</p>

	<p>(bb) da simptomi bolezni, ki jih povzročajo škodljivi organizmi, niso bili opaženi na rastlinah na mestu pridelave ali na občutljivih rastlinah v njegovi neposredni bližini od začetka zadnjih popolnih rastnih dob.</p>
<p>25.1 Gomolji <i>Solanum tuberosum</i> L., ki izvirajo iz držav, za katere je znano, da je tam navzoč <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival</p>	<p>Brez poseganja v prepovedi, ki veljajo za gomolje, navedene v Prilogi III(A)(10), (11), in (12), uradna izjava:</p> <p>(a) da gomolji izvirajo z območij, za katera je znano, da niso okužena s <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival (vse rase, razen Rasa 1, navadna evropska rasa) in na mestu pridelave ali v njegovi neposredni bližini niso bili opaženi simptomi <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival od začetka ustreznega obdobja;</p> <p>ali</p> <p>(b) da so bile v državi izvora izpolnjene določbe, priznane kot enakovredne določbam Skupnosti o boju proti <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival v skladu s postopkom iz člena 18(2)</p>
<p>25.2 Gomolji <i>Solanum tuberosum</i> L.</p>	<p>Brez poseganja v določbe, navedene v Prilogi (A) (10), (11) in (12) ter Prilogi IV (A)(I)(25.1), uradna izjava:</p> <p>(a) da gomolji izvirajo iz držav, za katere je znano, da niso okužene s <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann in Kotthoff) Davis <i>et al.</i>;</p> <p>ali</p> <p>(b) da so bile v državi izvora izpolnjene določbe, priznane kot enakovredne določbam Skupnosti o boju proti <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann in Kotthoff) Davis <i>et al.</i> v skladu s postopkom iz člena 18(2).</p>
<p>25.3 Gomolji <i>Solanum tuberosum</i> L., razen zgodnjega krompirja, ki izvirajo iz držav, za katere je znano, da je tam navzoč viroid Potato spindle tuber</p>	<p>Brez poseganja v določbe, ki veljajo za gomolje, navedene v Prilogi III(A)(10), (11) in (12) ter Prilogi IV(A)(I)(25.1) in (25.2), zadrževanje sposobnosti kaljenja</p>
<p>25.4 Gomolji <i>Solanum tuberosum</i> L. za saditev</p>	<p>Brez poseganja v določbe, ki veljajo za gomolje, navedene v Prilogi III(A)(10), (11) in (12) ter Prilogi IV(A)(I)(25.1), (25.2) in (25.3), uradna izjava, da gomolji izvirajo s</p>

	<p>polja, za katero je znano, da ni okuženo z <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens in <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens</p> <p>in</p> <p>(aa) da gomolji izvirajo z območij, za katera je znano, da <i>Pseudomanas solanacearum</i> (Smith) Smith tam ni navzoč;</p> <p>ali</p> <p>(bb) da na območjih, za katera je znano, da je tam navzoč <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith, gomolji izvirajo z mesta pridelave, za katero je ugotovljeno, da ni okuženo s <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith ali ni okuženo zaradi izvajanja ustreznega postopka za izkoreninjenje <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith v skladu s postopkom iz člena 18(2)</p> <p>in</p> <p>(cc) da gomolji izvirajo z območij, za katera je znano, da tam nista navzoča <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> (vse populacije) in <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen ali</p> <p>(dd) na območjih, za katera je znano, da sta tam navzoča <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> (vse populacije) in <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen,</p> <p>— bodisi gomolji izvirajo z mesta pridelave, za katero je, na podlagi letne sistematične raziskave gojenih gostiteljskih rastlin z vizualnim inšpekcijskim pregledom gostiteljskih rastlin ob ustreznem času in z vizualnim inšpekcijskim pregledom zunanosti in rezanjem gomoljev po pravilu krompirja, ki je rasel na mestu pridelave, ugotovljeno, da ni okuženo z <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> (vse populacije) in <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen</p> <p>— bodisi se gomolji po pravilu naključno vzorčijo in se preveri navzočnost simptomov z ustrežno metodo za induciranje simptomov ali z laboratorijskim testiranjem in z inšpekcijskim vizualnim pregledom</p>
--	--

	<p>zunanosti in rezanjem gomoljev ob ustreznem času in vseh možnostih pri zapiranju paketov ali kontejnerjev pred trženjem v skladu z določbami o zapiranju Direktive Sveta 66/403/EGS z dne 14. junija 1996 o trženju semenskega krompirja (1), in simptomi <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> (vse populacije) ter <i>Meloidogyne fallax</i> Karsen niso bili ugotovljeni.</p>
25.4.1 Gomolji <i>Solanum tuberosum</i> L., razen tistih za saditev	<p>Brez poseganja v določbe, ki se uporabljajo za gomolje, navedene v Prilogi III(A)(12) ter Prilogi IV(A)(I)(25.1), (25.2) in (25.3), uradna izjava, da gomolji izvirajo z območij, za katera je znano, da <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith tam ni navzoč.</p>
25.4.2 Gomolji <i>Solanum tuberosum</i> L.	<p>Brez poseganja v določbe, ki se uporabljajo za gomolje, navedene v Prilogi III(A)(10), (11) in (12) ter Prilogi IV(A)(I)(25.1), (25.2), (25.3), (25.4) in (25.4.1), uradna izjava, da:</p> <p>(a) gomolji izvirajo iz države, za katero je znano, da <i>Scrobipalopsis solanivora</i> Povolny tam ni navzoč, ali</p> <p>(b) gomolji izvirajo z območja, ki ga je nacionalna organizacija za varstvo rastlin v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe vzpostavila kot območje, prosto <i>Scrobipalopsis solanivora</i> Povolny.</p>
25.5 Rastline Solanaceae za saditev, razen semena, ki izvirajo iz držav, za katere je znano, da je tam navzoča mikoplazma Potato stolbur.	<p>Brez poseganja v določbe, ki veljajo za gomolje, navedene v Prilogi III(A)(10), (11), (12) in (13) ter Prilogi IV(A)(I)(25.1), (25.2), (25.3) in (25.4), uradna izjava, da na rastlinah na mestu pridelave niso bili opaženi simptomi mikoplazme Potato stolbur od začetka zadnje popolne rastne dobe.</p>
25.6 Rastline Solanaceae za saditev, razen gomoljev <i>Solanum tuberosum</i> L. in razen semena <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten <i>ex</i> Farw., ki izvirajo iz držav, za katere je znano, da je tam navzoč viroid Potato spindle tuber.	<p>Brez poseganja v določbe, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(11), (13) in Prilogi IV (A)(I)(25.5), kjer je ustrezno, uradna izjava, da na rastlinah na mestu pridelave niso bili opaženi simptomi viroida Potato spindle tuber od začetka zadnje popolne rastne dobe</p>
25.7 Rastline <i>Capsicum annum</i> L., <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten <i>ex</i> Farw., <i>Musa</i> L., <i>Nicotiana</i> L. in <i>Solanum melongena</i> L. za saditev, razen semena, ki izvirajo iz držav, za katere je znano, da je tam navzoč <i>Pseudomonas solanacearum</i>	<p>Brez poseganja v določbe, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(11) in (13) ter Prilogi IV(A)(I)(25.5) in (25.6), kjer je ustrezno, uradna izjava:</p> <p>(a) da rastline izvirajo z območij, za katera je</p>

(Smith) Smith	ugotovljeno, da niso okužena s <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith;  ali  (b) da na rastlinah na mestu pridelave niso bili opaženi simptomi <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith od začetka zadnje popolne rastne dobe.
26. Rastline <i>Humulus lupulus</i> L. za saditev, razen semena	Uradna izjava, da na hmelju niso bili opaženi simptomi <i>Verticillium alboatrum</i> Reinke in Berthold in <i>Verticillium dahliae</i> Klebahn na mestu pridelave od začetka zadnje popolne rastne dobe.
27.1 Rastline <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., <i>Dianthus</i> L. in <i>Pelargonium</i> l'Hérit. ex Ait. za saditev, razen semena	Uradna izjava:  (a) da na mestu pridelave niso bili opaženi nobeni znaki <i>Helicoverpa armigera</i> (Hübner) ali <i>Spodoptera littoralis</i> (Boisd.) od začetka zadnje popolne rastne dobe  ali  (b) da so bile rastline ustrezno tretirane proti navedenim organizmom.
27.2 Rastline <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., <i>Dianthus</i> L. in <i>Pelargonium</i> l'Hérit. ex Ait., razen semena	Brez poseganja v zahteve, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi IV(A)(I)(27.1),  (a) na mestu pridelave niso bili opaženi nobeni znaki <i>Spodoptera eridiana</i> Cramer, <i>Spodoptera frugiperda</i> Smith ali <i>Spodoptera litura</i> (Fabricius) od začetka zadnje popolne rastne dobe  ali  (b) rastline so bile ustrezno tretirane proti navedenim organizmom.
28. Rastline <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul. za saditev, razen semena	Brez poseganja v zahteve, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi IV(A)(I)(27.1) in (27.2), uradna izjava:  (a) da rastline niso več kot tretja generacija vegetativnega dela, ki izvira iz materiala, za katerega so virološki testi pokazali, da ni okužen z viroidom <i>Chrysanthemum stunt</i> , ali neposredno izvirajo iz materiala, za katerega se med uradnim inšpekcijskim pregledom, ki se izvaja med cvetenjem, ugotovi, da vsaj 10

	<p>% reprezentativnega vzorca ni okuženega z viroidom <i>Chrysanthemum stunt</i>;</p> <p>(b) da rastline ali potaknjenci:</p> <p>— prihajajo s posesti, na katerih so bile uradno inšpekcijsko pregledane vsaj mesečno v treh mesecih, preden so bile odposlane, in na katerih v tem obdobju niso bili opaženi simptomi <i>Puccinia horiana</i> Hennings in v njihovi neposredni bližini niso bili ugotovljeni nobeni simptomi <i>Puccinia horiana</i> Hennings v treh mesecih pred izvozom,</p> <p>ali</p> <p>— da so bile ustrezno tretirane proti <i>Puccinia horiana</i> Hennings;</p> <p>(c) da pri izkoreninjenih podtaknjencih niso bili opaženi simptomi <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock in Davis) v. Arx na potaknjencih ali na rastlinah, iz katerih izvirajo potaknjenci, ali da pri ukoreninjenih potaknjencih niso bili opaženi simptomi <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock in Davis) v. Arx na potaknjencih ali ukorenišču.</p>
28.1 Rastlini <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul. in <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw. Za saditev, razen semena	<p>Brez poseganja v zahteve, ki se uporabljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(13) ter Prilogi IV(A)(I) (25.5), (25.6), (25.7), (27.1), (27.2) in (28), uradna izjava, da:</p> <p>(a) so rastline v celotnem življenjskem obdobju rasle v državi, ki je prosta virusa <i>Chrysanthemum stem necrosis</i>, ali</p> <p>(b) so rastline v celotnem življenjskem obdobju rasle na območju, ki ga je nacionalna organizacija za varstvo rastlin v državi izvoza v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe vzpostavila kot območje, prosto virusa <i>Chrysanthemum stem necrosis</i>, ali</p> <p>(c) so rastline v celotnem življenjskem obdobju rasle na mestu pridelave, ki je bilo vzpostavljeno kot prosto virusa <i>Chrysanthemum stem necrosis</i> in potrjeno z uradnimi inšpekcijskimi pregledi in, kadar je</p>

	bilo primerno, testiranji.
29. Rastline <i>Dianthus</i> L. za saditev, razen semena	Brez poseganja v zahteve, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi IV(A)(I)(27.1) in (27.2), uradna izjava:  — da rastline izvirajo neposredno iz matičnih rastlin, za katere je bilo z uradno odobrenimi preskusi, izvedenimi vsaj enkrat v dveh predhodnih letih, ugotovljeno, da niso okužene z <i>Erwinia chrysanthemi</i> pv. <i>dianthicola</i> (Hellmers) Dickey, <i>Pseudomonas caryophylli</i> (Burkholder) Starr in Burkholder in <i>Phialophora cinerescens</i> (Wollenw.) Van Beyma,  — da na rastlinah niso bili opaženi simptomi zgoraj navedenih škodljivih organizmov.
30. Čebulice <i>Tulipa</i> L. in <i>Narcissus</i> L., razen tistih, za katere je na njihovi embalaži ali kako drugače jasno označeno, da so za prodajo končnim porabnikom, ki niso vključeni v poklicno pridelavo rezanega cvetja	Uradna izjava, da na rastlinah niso bili opaženi simptomi <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev od začetka zadnje popolne rastne dobe.
31. Rastline <i>Pelargonium</i> L'Herit. ex Ait. za saditev, razen semena, ki izvirajo iz držav, za katere je znano, da je tam navzoč virus Tomato ringspot:  (a) za katere ni znano, ali je tam navzoča <i>Xiphinema americanum</i> Cobb <i>sensu lato</i> (neevropske populacije) ali drugi vektorji virusa Tomato ringspot  (b) za katere je znano, da je tam navzoča <i>Xiphinema americanum</i> Cobb <i>sensu lato</i> (neevropske populacije) ali drugi vektorji virusa Tomato ringspot	Brez poseganja v zahteve, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi IV(A)(I)(27.1) in (27.2),  uradna izjava: (a) da rastline neposredno izvirajo z mest pridelave, za katera je ugotovljeno, da niso okužena z virusom Tomato ringspot;  ali  (b) da rastline niso več kot četrta generacija vegetativnega dela, ki izvira iz matičnih rastlin, za katere se v uradno odobrenem sistemu testiranja na viruse ugotovi, da niso okužene z virusom Tomato ringspot.  uradna izjava: (a) da rastline neposredno izvirajo z mest pridelave, za katera je ugotovljeno, da zemlja ali rastline niso okužene z virusom Tomato ringspot;  ali  (b) da rastline niso več kot druga generacija

	vegetativnega dela, ki izvira iz matičnih rastlin, za katere je v uradno odobrenem sistemu testiranja na viruse ugotovljeno, da niso okužene z virusom Tomato ringspot.
<p>32.1 Zelnate rastline, namenjene sajenju, razen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>— čebulice,</li><li>— stebelni gomolji,</li><li>— rastline družine Gramineae,</li><li>— korenike,</li><li>— semena,</li><li>— gomolji,</li></ul> <p>s poreklom iz tretjih držav, kjer je znano, da se pojavljata vrsti <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) in <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch)</p>	<p>Brez poseganja v zahteve, ki se uporabljajo za rastline iz Priloge IV, Del A, Oddelek 1(27.1), (27.2), (28) in (29), kjer je to primerno, uradna izjava, da so bile rastline pridelane v vrtnarijah in:</p> <p>(a) so s poreklom iz območja, za katerega je v državi izvoza državna služba za varstvo rastlin ugotovila, da ni napadeno z listnimi zavrtalkami <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) in <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe, in je navedeno na spričevalih iz člena 7 in 8 te direktive v rubriki „Dopolnilna izjava“,</p> <p>ali</p> <p>(b) so s poreklom iz mesta pridelave, za katero je v državi izvoza državna služba za varstvo rastlin ugotovila, da ni okuženo z listnimi zavrtalkami <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) in <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe in je navedeno v spričevalih iz členov 7 ali 8 te direktive v rubriki „Dopolnilna izjava“, in je z uradnimi pregledi, ki so bili opravljeni vsaj mesečno v zadnjih treh mesecih pred izvozom, priznано, da ni okuženo z listnimi zavrtalkami <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) in <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch),</p> <p>ali</p> <p>(c) če so bile tik pred izvozom tretirane z ustreznimi sredstvi proti listnim zavrtalkam <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) in <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) in je bilo na uradnem pregledu ugotovljeno, da niso okužene z listnimi zavrtalkami <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) in <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch).</p> <p>Podrobni podatki o tretiranju se navedejo v</p>

	spričevalih iz členov 7 ali 8 te direktive.
32.2 Rezano cvetje <i>Dendranthema</i> (DC) Des. Moul., <i>Dianthus</i> L., <i>Gypsophila</i> L. in <i>Solidago</i> L., ter listnate vrtnine <i>Apium graveolens</i> L. in <i>Ocimum</i> L.	Uradna izjava, da so rezano cvetje in listnate vrtnine:  — s poreklom iz države, ki ni okužena z listnimi zavrtalkami <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) in <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch),  ali  — bile tik pred izvozom uradno pregledane in je bilo ugotovljeno, da niso okužene z listnimi zavrtalkami <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) in <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch).
32.3 Zelinate rastline, namenjene sajenju, razen: — čebulice, — stebelni gomolji, — rastline družine Gramineae, — korenike, — semena, — gomolji, s poreklom iz tretjih držav	Brez poseganja v zahteve, ki se uporabljajo za rastline iz Oddelka I (27.1), (27.2), (28), (29) in (32.1) dela A Priloge IV, uradna izjava, da:  (a) so rastline s poreklom iz območja, za katerega je znano, da ni okuženo z listnimi zavrtalkami <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) in <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess),  ali  (b) na uradnih pregledih, ki so se opravljali vsaj mesečno v zadnjih treh mesecih pred spraviom pridelka, na mestu pridelave niso bili opaženi sledovi listnih zavrtalk <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) in <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess)  ali  (c) so bile rastline tik pred izvozom uradno pregledane in je bilo ugotovljeno, da niso okužene z listnimi zavrtalkami <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) in <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) in je bilo opravljeno ustrezno tretiranje proti listnim zavrtalkam <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) in <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess).
33. Rastline s koreninami, posajene ali predvidene za saditev, rastoče na prostem	Uradna izjava, da mesto pridelave ni okuženo s <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp., <i>sependoniscus</i> (Spieckermann in Kotthoff) Davis et al., <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens, <i>Globodera rostochiensis</i>

	(Wollenweber) Behrens in <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival.
34. Zemlja in rastni substrat, ki se drži rastlin ali te v njem rastejo, ki se v celoti ali deloma sestoji iz zemlje ali trdnih organskih snovi, kot so deli rastlin, humus vključno s šoto ali lubjem ali ki ga deloma sestavlja katera koli trdna anorganska snov, namenjen za vzdrževanje vitalnosti rastlin, ki izvirajo iz: — Turčije, — Belorusije, Gruzije, Moldavije, Rusije, Ukrajine, neevropskih držav razen Alžirije, Egipta, Izraela, Libije, Maroka, Tunizije	Uradna izjava:  (a) da je bil rastni substrat ob sajenju: — brez zemlje in organskih snovi,  ali  — je bilo ugotovljeno, da ni okužen z insekti in škodljivimi ogorčicami in je bil ustrezno pregledan ali obdelan z visoko temperaturo ali zaplinjen proti okužbi z drugimi škodljivimi organizmi,  ali  — je bil ustrezno obdelan z visoko temperaturo ali zaplinjen proti okužbi s škodljivimi organizmi in  (b) ob sajenju:  — so bili sprejeti ustrezni ukrepi, da bi se rastni substrat zavaroval proti okužbi s škodljivimi organizmi,  ali  — je bil rastni substrat odstranjen z rastlin v dveh tednih pred pošiljanjem in ga je ostalo le toliko, kakor je potrebno za vzdrževanje vitalnosti med prevozom, in če je ponovno posajen, rastni substrat, ki se uporablja za ta namen, izpolni zahteve pod (a).
35.1 Rastline <i>Beta vulgaris</i> L. za saditev, razen semena	Uradna izjava, da niso bili opaženi simptomi virusa Beet curly top (neevropski izolati) na mestu pridelave od začetka zadnje popolne rastne dobe.
35.2 Rastline <i>Beta vulgaris</i> L. za saditev, razen semena, ki izvirajo iz držav, za katere je znano, da je tam navzoč virus Beet curly top	Brez poseganja v zahteve, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi IV(A)(I)(35.1), uradna izjava:  (a) da ni znano, ali je virus Beet curly top navzoč na območju pridelave;  in  (b) da na mestu pridelave ali v njegovi neposredni bližini niso bili opaženi simptomi

	virusa Beet curly top od začetka zadnje popolne rastne dobe.
36.1 Rastline, namenjene sajenju, razen — čebulice, — stebelni gomolji, — korenike, — semena, — gomolji, s poreklom iz tretjih držav	Brez poseganja v zahteve, ki se uporabljajo za rastline iz Priloge IV, Del A, Oddelek 1(27.1), (27.2), (28) (29), (31), (32.1) in (32.3), uradne izjave, da so bile rastline pridelane v vrtnarijah, in:  (a) so s poreklom iz območja, za katerega je v državi izvoza državna služba za varstvo rastlin ugotovila, da ni napadeno z resarjem <i>Thrips palmi</i> Karny, v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe, in je navedeno na spričevalih iz člena 7 in 8 te direktive v rubriki „Dopolnilna izjava“,  ali  (b) so s poreklom iz mesta pridelave, za katero je v državi izvoza državna služba za varstvo rastlin ugotovila, da ni napadeno z resarjem <i>Thrips palmi</i> Karny v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe, in je navedeno v spričevalih iz členov 7 ali 8 te direktive v rubriki „Dopolnilna izjava“, in je z uradnimi pregledi, ki so bili opravljeni vsaj mesečno v zadnjih treh mesecih pred izvozom, priznано, da ni napadeno z resarjem <i>Thrips palmi</i> Karny,  ali  (c) so bile tik pred izvozom tretirane z ustreznim sredstvom proti resarju <i>Thrips palmi</i> Karny in je bilo na uradnem pregledu ugotovljeno, da niso napadene z resarjem <i>Thrips palmi</i> Karny. Podrobni podatki o tretiranju se navedejo v spričevalih iz členov 7 ali 8 te direktive.
36.2 Rezano cvetje Orchidaceae in plodovi <i>Momordica</i> L. ter <i>Solanum melongena</i> L., s poreklom iz tretjih držav	Uradna izjava, da so rezano cvetje in plodovi:  — s poreklom iz države, ki ni napadena z resarjem <i>Thrips palmi</i> Karny,  ali  — bili tik pred izvozom uradno pregledani in

	je bilo ugotovljeno, da niso napadeni z resarjem <i>Thrips palmi</i> Karny.
37. Rastline <i>Palmae</i> za saditev, razen semena, ki izvirajo iz neevropskih držav	<p>Brez poseganja v prepovedi, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(17), kjer je ustrezno, uradna izjava:</p> <p>(a) da rastline izvirajo z območja, za katero je znano, da ni okuženo z mikoplazmo Palm lethal yellowing in z viroidom Cadang-Cadang in da na mestu pridelave ali v njegovi neposredni bližini niso bili opaženi simptomi od začetka zadnje rastne dobe;</p> <p>ali</p> <p>(b) da na rastlinah niso bili opaženi simptomi mikoplazme Palm lethal yellowing in viroida Cadang-Cadang od začetka zadnje popolne rastne dobe in da so bile rastline na mestu pridelave, na katerih so se pojavili simptomi, ki vzbujajo sum na kontaminacijo s temi organizmi, uničene na tem mestu in ustrezno tretirane, da bi se odpravil <i>Myndus crudus</i> Van Duzee;</p> <p>(c) da so bile rastline v tkivnih kulturah pridobljene iz rastlin, ki izpolnjujejo zahteve pod (a) ali (b)</p>
37.1 Rastline <i>Palmae</i> za saditev, s premerom debla ob vznožju več kot 5 cm in iz vrst: <i>Brahea</i> Mart., <i>Butia</i> Becc., <i>Chamaerops</i> L., <i>Jubaea</i> Kunth, <i>Livistona</i> R. Br., <i>Phoenix</i> L., <i>Sabal</i> Adans., <i>Syagrus</i> Mart., <i>Trachycarpus</i> H. Wendl., <i>Trithrinax</i> Mart., <i>Washingtonia</i> Raf	<p>Brez poseganja v prepovedi, ki se uporabljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(17), in v zahteve, ki so navedene v Prilogi (IV)(A)(I)(37), uradna izjava, da so rastline:</p> <p>(a) v celotni življenjski dobi rase v državi, za katero je znano, da tam <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister) ni navzoč, ali</p> <p>(b) v celotni življenjski dobi rase na območju, ki ga je nacionalna organizacija za varstvo rastlin v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe vzpostavila kot območje, prosto <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister), ali</p> <p>(c) vsaj v obdobju dveh let pred izvozom rase na mestu pridelave: — ki ga je registrirala in ga nadzoruje nacionalna organizacija za varstvo rastlin v državi porekla in</p>

	<p>— kjer so se rastline nahajale na mestu, ki je bilo fizično popolnoma zaščiteno pred vnosom <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister) ali na katerem so bila izvedena ustrezne preventivna tretiranja, in</p> <p>— na katerem s 3 uradnimi inšpekcijskimi pregledi na leto ob primernem času, vključno s pregledom neposredno pred izvozom, niso bili odkriti znaki <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister).</p>
38.1 Rastline <i>Camellia</i> L. za saditev, razen semena, ki izvirajo iz neevropskih držav	<p>Uradna izjava:</p> <p>(a) da rastline izvirajo z območij, za katera je znano, da niso okužena s <i>Ciborinia camelliae</i> Kohn;</p> <p>ali</p> <p>(b) da na cvetočih rastlinah na mestu pridelave niso bili opaženi simptomi <i>Ciborinia camelliae</i> Kohn od začetka zadnje popolne rastne dobe.</p>
38.2 Rastline <i>Fuchsia</i> L. za saditev, razen semena, ki izvirajo iz ZDA ali Brazilije	<p>Uradna izjava, da na mestu pridelave niso bili opaženi simptomi <i>Aculops fuchsiae</i> Keifer in da so bile rastline inšpekcijsko pregledane neposredno pred izvozom in je bilo ugotovljeno, da niso okužene z <i>Aculops fuchsiae</i> Keifer.</p>
39. Drevnate rastline in grmovnice za saditev, razen semena in rastlin v tkivnih kulturah, ki izvirajo iz tretjih držav, razen evropskih in mediteranskih držav	<p>Brez poseganja v določbe, ki veljajo za rastline, navedene v prilogi III(a)(1), (2), (3), (9), (13), (15), (16), (17), (18), Prilogi III(B)(1) in Prilogi IV(A)(I)(8.1), (8.2), (9), (10), (11.1), (11.2), (12), (13.1), (13.2), (14), (15), (17), (18), (19.1), (19.2), (20), (22.1), (22.2), (23.1), (23.2), (24), (25.5.), (25.6), (26), (27.1), (27.2), (28), (29), (32.1), (32.2), (33), (34), (36.1), (36.2), (37), (38.1) in (38.2), kjer je ustrezno, uradna izjava:</p> <p>— da so rastline čiste (tj. brez rastlinskih ostankov) in brez listov in plodov,</p> <p>— da so bile vzgojene v drevesnicah,</p> <p>— da so bile inšpekcijsko pregledane ob ustreznem času in pred izvozom ter je bilo ugotovljeno, da nimajo znakov škodljivih bakterij, virusov in virusom podobnih organizmov in je bilo ugotovljeno, da so ali brez znakov ali znakov škodljivih ogorčic, insektov, pršic in gliv ali pa so bile ustrezno tretirane, da bi se odstranili taki organizmi.</p>

40. Listnata drevesa in grmovnice za saditev, razen semena in rastlin v tkivnih kulturah, izvirajoča iz tretjih držav, razen evropskih in mediteranskih	Brez poseganja v določbe, ki se uporabljajo za rastline iz Priloge III(A)(2), (3), (9), (15), (16), (17) in (18), Priloge III(B)(1) in Priloge IV (A)(I), (11.1), (11.2), (11.3), (12), (13.1), (13.2), (14), (15), (17), (18), (19.1), (19.2), (20), (22.1), (22.2), (23.1), (23.2), (24), (33), (36.1), (38.1), (38.2), (39) in (45.1) kjer je to primerno, uradna izjava, da so rastline v dormantem (mirujočem) stanju in brez listja.
41. Enoletne in dveletne rastline, razen Gramineae, za saditev, razen semena, ki izvirajo iz neevropskih ali nemediteranskih držav	Brez poseganja v določbe, ki veljajo za rastline, kjer je ustrezno, navedene v Prilogi III(A)(11), (13) ter Prilogi IV(A)(I)(25.5), (25.6), (32.1), (32.2), (32.3), (33), (34), (35.1) in (35.2), uradna izjava:  — da so bile rastline gojene v vzgajališčih, — da so brez rastlinskih ostankov, cvetov in plodov, — da so inšpekcijsko pregledane ob ustreznem času in pred izvozom in — je bilo ugotovljeno, da so brez znakov škodljivih bakterij, virusov in virusom podobnih organizmov ter — je bilo ugotovljeno, da so ali brez znakov ali znakov škodljivih ogorčic, insektov, pršic in gliv ali so bile ustrezno tretirane, da bi se odpravili taki organizmi.
42. Rastline družine Gramineae okrasnih večletnih trav poddružin Bambusoideae, Panicoideae in rodov <i>Buchloe</i> , <i>Bouteloua</i> Lag., <i>Calamagrostis</i> , <i>Cortaderia</i> Stapf., <i>Glyceria</i> R. Br., <i>Hakonechloa</i> Mak. Ex Honda, <i>Hystrix</i> , <i>Molinia</i> , <i>Phalaris</i> L., <i>Shibataea</i> , <i>Spartina</i> Schreb., <i>Stipa</i> L. in <i>Uniola</i> L. za saditev, razen semena, ki izvirajo iz neevropskih ali nemediteranskih	Brez poseganja v zahteve, ki veljajo za rastline, kjer je ustrezno, navedene v Prilogi IV(A)(I)(33) in (34), uradna izjava:  — da so bile rastline vzgojene v vzgajališčih,  in  — da so brez rastlinskih ostankov, cvetov in plodov,  ter  — da so bile inšpekcijsko pregledane pred izvozom in — je bilo ugotovljeno, da nimajo znakov škodljivih bakterij, virusov in virusom podobnih organizmov ter — je bilo ugotovljeno, da nimajo znakov ali znakov škodljivih ogorčic, insektov, pršic in gliv, ali pa so bile ustrezno tretirane, da se odstranijo taki organizmi.
43. Naravno ali siljeno pritlikave rastline za	Brez poseganja v določbe, ki veljajo za

<p>saditev, razen semena, ki izvirajo iz neevropskih držav</p>	<p>rastline, navedene v Prilogi III(A)(1), (2), (3), (9), (13), (15), (16), (17), (18), Prilogi III(B)(1) ter Prilogi IV(A)(I)(8.1), (9),(10),(11.1),(11.2), (12), (13.1), (13.2), (14), (15), (17), (18), (19.1), (19.2),(20), (22.1), (22.2), (23.1), (23.2), (24), (25.5), (25.6), (26), (27.1), (27.2), (28), (32.1), (32.2), (33), (34), (36.1), (36.2), (37), (38.1), (38.2), (39), (40), in (42), kjer je ustrezno, uradna izjava:</p> <p>(a) da morajo rastline, vključno s tistimi, ki so nabrane neposredno iz naravnih rastišč, rasti v uradno registriranih vzgajališčih, pod uradnim režimom nadzora oziroma jih morajo tam vzdrževati in vzgajati vsaj dve zaporedni leti, preden se odpošljejo,</p> <p>(b) da so rastline v vzgajališčih, navedene pod (a):</p> <p>(aa) vsaj v obdobju, navedenem v (a):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>— posajene v lončke na policah najmanj 50 cm nad tlemi,</li><li>— ustrezno tretirane, da bi se preprečilo širjenje okužbe z neevropskimi vrstami rje: aktivna snov, koncentracija in datum uporabe sredstev so navedeni v fitosanitarnem spričevalu, predpisanem v členu 7 te direktive pod rubriko „dezinfestacija in/ali dezinfekcija“.</li><li>— uradno inšpekcijsko pregledane najmanj šestkrat letno v ustreznih časovnih presledkih za navzočnost škodljivih organizmov, navedenih v prilogah k tej direktivi. Ti inšpekcijski pregledi, ki se izvajajo tudi na rastlinah v neposredni bližini vzgajališč, navedenih v (a), se opravljajo vsaj z vizualnim pregledom vsake vrste na polju ali vzgajališču in z vizualnim pregledom vseh delov rastline nad ravnim substratom ob uporabi naključnega vzorca vsaj 300 rastlin nekega rodu, kadar število rastlin tega rodu ni večje od 3000, ali 10 % rastlin, če je več kakor 3000 rastlin iz tega rodu,</li><li>— v teh inšpekcijskih pregledih je ugotovljeno, da niso okužene s škodljivimi organizmi, kakor je navedeno v prejšnji alineji. Okužene rastline se odstranijo. Ostale rastline je treba, kadar je ustrezno, učinkovito</li></ul>
--	--

	<p>tretirati in jih zadržati ustrezno dolgo ter inšpekcijsko pregledati zaradi zagotovila, da niso okužene z nevarnimi škodljivimi organizmi, posajene v nerabljen umetni rastni substrat ali naravni rastni substrat, ki je zaplinjen ali ustrezno obdelan z visoko temperaturo in brez vseh škodljivih organizmov,</p> <ul style="list-style-type: none"><li>— vzdrževane v pogojih, ki zagotavljajo, da se rastni substrat ne okuži s škodljivimi organizmi in so bile v dveh tednih pred odpošiljanjem:</li><li>— otrese in sprane s čisto vodo, da se odstrani prvotni rastni substrat, in hranjene z golimi koreninami ali</li><li>— otrese in sprane s čisto vodo, da se odstrani naravni rastni substrat, in ponovno posajene v rastni substrat, ki izpolnjuje pogoje, določene v</li><li>— v peti alineji ali</li><li>— ustrezno tretirane, da se zagotovi rastni substrat brez škodljivih organizmov, aktivna snov, koncentracija in datum uporabe sredstev pa so navedeni v fitosanitarnem spričevalu, predvidenem v členu 7 te direktive pod rubriko „dezinfestacija in/ali dezinfekcija“,</li></ul> <p>(bb) pakirane v zaprtih posodah, ki so bile uradno zaplombirane in označene z registrsko številko registriranega vzgajališča; ta številka je tudi navedena pod rubriko dopolnilna izjava na fitosanitarnem spričevalu, predvidenem v členu 7 te direktive, kar omogoča identifikacijo pošiljk.</p>
<p>44. Širokolistne večletne rastline za saditev, razen semena družin Caryophyllaceae (razen <i>Dianthus</i> L.), Compositae (razen <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul.), Cruciferae, Leguminosae in Rosaceae (razen <i>Fragaria</i> L.), ki izvirajo iz tretjih držav, razen evropskih in mediteranskih</p>	<p>Brez poseganja v zahteve, ki veljajo, kjer je ustrezno, za rastline, navedene v Prilogi IV(A) (I)(32.1), (32.2), (32.3), (33) in (34), uradna izjava:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>— da so rastline vzgojene v vzgajališčih in</li><li>— da so brez rastlinskih ostankov, cvetov in plodov ter</li><li>— so bile inšpekcijsko pregledane ob ustreznem času in pred izvozom in</li><li>— je bilo ugotovljeno, da nimajo znakov škodljivih bakterij, virusov ali virusom podobnih organizmov, je bilo ugotovljeno, da nimajo znakov škodljivih bakterij, virusov ali virusom podobnih organizmov, ter</li><li>— je bilo ugotovljeno, da bodisi nimajo</li></ul>

	znakov ali simptomov škodljivih ogorčic, pršic in gljiv bodisi so bile ustrezno tretirane, da bi se odstranili taki organizmi.
45.1 Zelnate rastline in rastline <i>Ficus</i> L. in <i>Hibiscus</i> L., namenjene sajenju, razen čebulic, stebelnih gomoljev, korenik, semen in gomoljev, s poreklom iz neevropskih držav	<p>Brez poseganja v zahteve, ki se uporabljajo za rastline iz Priloge IV, Del A, Oddelek 1(27.1), (27.2), (28), (29), (32.1), (32.3) in (36.1), uradna izjava, da rastline:</p> <p>(a) so s poreklom iz območja, za katerega je v državi izvoza državna služba za varstvo rastlin ugotovila, da ni napadeno s tobakovim ščitkarjem <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (neevropske populacije), v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe, in je navedeno v spričevalih iz člena 7 ali 8 te direktive v rubriki „Dopolnilna izjava“,</p> <p>ali</p> <p>(b) so s poreklom iz mesta pridelave, za katero je v državi izvoza državna služba za varstvo rastlin ugotovila, da ni napadeno s tobakovim ščitkarjem <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (neevropske populacije) v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe, in je navedeno v spričevalih iz členov 7 ali 8 te direktive v rubriki „Dopolnilna izjava“, in je z uradnimi pregledi, ki so bili opravljeni vsaj vsake tri tedne v zadnjih devetih tednih pred izvozom, priznано, da ni napadeno s tobakovim ščitkarjem <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (neevropske populacije),</p> <p>ali</p> <p>(c) v primerih, ko je bila na mestu pridelave ugotovljena navzočnost tobakovega ščitkarja <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (neevropske populacije), se ohranjajo ali pridelujejo na tem mestu pridelave in je bilo opravljeno ustrezno tretiranje, da bi zagotovili nenapadenost s tobakovim ščitkarjem <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (neevropske populacije), kasneje pa je bilo zaradi izvajanja ustreznih postopkov za izkoreninjenje tobakovega ščitkarja <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (neevropskih populacij) tako med uradnimi pregledi, ki so se opravljali</p>

	<p>tedensko devet tednov pred izvozom kot med nadzornimi postopki v celotnem navedenem obdobju ugotovljeno, da to mesto pridelave ni napadeno s tobakovim ščitkarjem <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (neevropske populacije). Podrobni podatki o tretiranju se navedejo v spričevalih iz členov 7 ali 8 te direktive.</p>
<p>45.2 Rezano cvetje <i>Aster</i> spp., <i>Eryngium</i> L., <i>Gypsophila</i> L., <i>Hypericum</i> L., <i>Lisianthus</i> L., <i>Rosa</i> L., <i>Solidago</i> L., <i>Trachelium</i> L., in listnate vrtnine <i>Ocimum</i> L., s poreklom iz neevropskih držav</p>	<p>Uradna izjava, da so rezano cvetje in listnate vrtnine:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>— s poreklom iz države, ki ni napadena s tobakovim ščitkarjem <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (neevropske populacije),</li></ul> <p>ali</p> <ul style="list-style-type: none"><li>— bili tik pred izvozom uradno pregledani in je bilo ugotovljeno, da niso napadeni s tobakovim ščitkarjem <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (neevropske populacije).</li></ul>
<p>45.3 Rastline <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw. Za saditev, razen semena, ki izvirajo iz držav, za katere je znano, da je tam navzoč virus Tomato yellow leaf curl</p> <p>(a) za katere je znano, ali je tam navzoča <i>Bemisia tabaci</i> Genn.</p> <p>(b) za katere je znano, da je tam navzoča <i>Bemisia tabaci</i> Genn.</p>	<p>Brez poseganja v zahteve, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi III(A)(13) ter Prilogi IV(A)(I) (25.5), (25.6) in (25.7), kjer je ustrezno</p> <p>uradna izjava, da na rastlinah niso bili opaženi simptomi virusa Tomato yellow leaf curl</p> <p>uradna izjava:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(a) da na rastlinah niso bili opaženi simptomi virusa Tomato yellow leaf curl in</li><li>(aa) da rastline izvirajo z območij, za katera je znano, da <i>Bemisia tabaci</i> Genn tam ni navzoča ali</li><li>(bb) da je bilo ob uradnih inšpekcijskih pregledih, ki se izvajajo vsaj enkrat mesečno v treh mesecih pred izvozom, ugotovljeno, da mesto pridelave ni okuženo z <i>Bemisia tabaci</i> Genn;</li></ul> <p>ali</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(b) da simptomi virusa Tomato yellow leaf curl niso bili opaženi na mestu pridelave in da je bilo tam opravljeno ustrezno tretiranje proti okužbi z <i>Bemisia tabaci</i> Genn.</li></ul>
<p>46. Rastline za saditev, razen semena,</p>	<p>Brez poseganja v zahteve, ki veljajo za</p>

<p>čebulic, gomoljev, koreninskih zadebelitev in korenik, ki izvirajo iz držav, za katere je znano, da so tam navzoči značilni škodljivi organizmi</p> <p>Značilni škodljivi organizmi so:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>— virus Bean golden mosaic,</li><li>— virus Cowpea mild mottle,</li><li>— virus Lettuce infectious yellow,</li><li>— virus Pepper mild tigré,</li><li>— virus Squash leaf curl,</li><li>— drugi virusi, ki jih prenaša <i>Bemisia tabaci</i> Genn.</li></ul> <p>(a) Kjer ni znano, ali je tam navzoča <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (neevropske populacije) ali drugi vektorji značilnih škodljivih organizmov</p> <p>(b) Kjer je znano, da je tam navzoča <i>Bemisia tabaci</i> (neevropske populacije) ali drugi vektorji značilnih škodljivih organizmov</p>	<p>rastline, navedene v Prilogi III(A)(13) ter Prilogi IV(A)(I) (25.5.), (25.6), (32.1), (32.2), (32.3), (35.1), (35.2), (44), (45.1), (45.2) in (45.3), kjer je ustrezno</p> <p>Uradna izjava, da na rastlinah med njihovo popolno rastno dobo niso bili opaženi nobeni simptomi značilnih škodljivih organizmov</p> <p>Uradna izjava, da v ustreznem obdobju na rastlinah niso bili opaženi nobeni simptomi značilnih škodljivih organizmov,</p> <p>in</p> <p>(a) da rastline izvirajo z območij, za katera je znano, da niso okužena z <i>Bemisia tabaci</i> Genn. in drugimi vektorji značilnih škodljivih organizmov;</p> <p>ali</p> <p>(b) da je z uradnimi inšpekcijskimi pregledi, opravljenimi ob ustreznem času, ugotovljeno, da mesto pridelave ni okuženo z <i>Bemisia tabaci</i> Genn. in drugimi vektorji značilnih škodljivih organizmov;</p> <p>ali</p> <p>(c) da so bile rastline ustrezno tretirane, da bi se izkoreninila <i>Bemisia tabaci</i> Genn.</p>
<p>47. Seme <i>Helianthus annuus</i> L.</p>	<p>Uradna izjava:</p> <p>(a) da seme izvira z območij, za katera je znano, da niso okužena s <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. &amp; de Toni;</p> <p>ali</p>

	<p>(b) da je bilo seme, razen semena, ki je bilo pridelano na sortah, odpornih na vse rase <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. &amp; de Toni, navzoče na območju pridelave, ustrezno tretirano proti <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. &amp; de Toni.</p>
48. Seme <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw.	<p>Uradna izjava, da je bilo seme pridobljeno z ustrezno metodo kislinske ekstrakcije ali ustrezno metodo, odobreno v skladu s postopkom iz člena 18(2),</p> <p>in</p> <p>(a) da seme izvira z območij, za katera je znano, da tam niso navzoči <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis et al., <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vesicatoria</i> (Doidge) Dye in viroid Potato spindle tuber;</p> <p>ali</p> <p>(b) da na rastlinah na mestu pridelave med njihovo popolno dobo rasti niso bili opaženi nobeni simptomi, ki jih povzročajo ti škodljivi organizmi, ali</p> <p>(c) da je bilo seme uradno testirano vsaj za te škodljive organizme na reprezentativnem vzorcu in z uporabo ustreznih metod in je bilo s testiranjem ugotovljeno, da seme ni okuženo s temi škodljivimi organizmi.</p>
49.1 Seme <i>Medicago sativa</i> L.	<p>Uradna izjava:</p> <p>(a) da simptomi <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev niso bili opaženi na mestu pridelave od začetka zadnje popolne rastne dobe in da laboratorijski preskusi na reprezentativnem vzorcu niso pokazali <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev;</p> <p>ali</p> <p>(b) da je bilo opravljeno zaplinjevanje pred izvozom.</p>
49.2 Seme <i>Medicago sativa</i> L., ki izvira iz držav, za katere je znano, da je tam navzoč <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis et al.	<p>Brez poseganja v zahteve, ki veljajo za rastline, navedene v Prilogi IV(A)(I)(49.1), uradna izjava:</p> <p>(a) da ni znano, da bi bil od začetka zadnjih</p>

	<p>10 let na kmetiji ali v njeni neposredni bližini navzoč <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis et al;</p> <p>(b) ali — da pridelek sodi v sorto, ki je priznana kot zelo odporna na <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis et al,</p> <p>ali — da je bilo seme nabrano, ko se še ni začela četrta popolna rastna doba od saditve, in da je bilo v tem pridelku seme pred tem nabrano največ enkrat,</p> <p>ali — da vsebnost inertne snovi, ki je bila ugotovljena v skladu s pravili, ki veljajo za potrjevanje semena, trženega v Skupnosti, ne presega 0,1 ut. %;</p> <p>(c) da niso bili opaženi simptomi <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis et al. Na mestu pridelave ali na sosednjem pridelku <i>Medicago sativa</i> L. med zadnjo popolno rastno dobo ali, kjer je ustrezno, zadnjima dvema rastnima dobama;</p> <p>(d) da je bil pridelek pridelan na polju, na katerem ni bil navzoč noben predhoden pridelek <i>Medicago sativa</i> L. v zadnjih treh letih pred saditvijo.</p>
50. Seme <i>Oryza sativa</i> L.	<p>Uradna izjava:</p> <p>(a) da je bilo seme uradno testirano z ustreznimi nematološkimi testi in da je bilo ugotovljeno, da ni okuženo z <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie;</p> <p>ali</p> <p>(b) da je bilo seme ustrezno obdelano z vročo vodo ali drugim ustreznim tretiranjem proti <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie.</p>
51. Seme <i>Phaseolus</i> L.	<p>Uradna izjava:</p> <p>(a) da seme izvira z območij, za katera je znano, da niso okužena s <i>Xanthomonas</i></p>

	<p><i>campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Dye;</p> <p>ali</p> <p>(b) da je bil testiran reprezentativni vzorec semena in je bilo v teh testih ugotovljeno, da ni okužen s <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Dye.</p>
52. Seme <i>Zea mays</i> L.	<p>Uradna izjava:</p> <p>(a) da seme izvira z območij, za katera je znano, da niso okužena z <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye;</p> <p>ali</p> <p>(b) da je bil testiran reprezentativni vzorec semena in v tem testu je bilo ugotovljeno, da seme ni okuženo z <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye.</p>
53. Seme rodov <i>Triticum</i> , <i>Secale</i> in <i>X Triticosecale</i> iz Afganistana, Indije, Iraka, Iran, Mehike, Nepala, Pakistana, Južna Afrika in ZDA, kjer je znano, da je tam navzoča <i>Tilletia indica</i> Mitra.	<p>Uradna izjava, da seme izvira z območja, za katero je znano, da tam ni navzoča <i>Tilletia indica</i> Mitra. Ime območja je navedeno na fitosanitarnem spričevalu, predstavljenem v členu 7.</p>
54. Zrnje rodov <i>Triticum</i> , <i>Secale</i> in <i>X Triticosecale</i> iz Afganistana, Indije, Iraka, Iran, Mehike, Nepala, Pakistana, Južna Afrika in ZDA, kjer je znano, da je tam navzoča <i>Tilletia indica</i> Mitra.	<p>Uradna izjava:</p> <p>(i) da zrnje izvira z območja, za katero je znano, da tam ni navzoča <i>Tilletia indica</i> Mitra. Ime območja ali območij je nevedeno na fitosanitarnem spričevalu iz člena 7 pod rubriko „mesto pridelave“ ali</p> <p>(ii) da na rastlinah niso bili opaženi simptomi <i>Tilletia indica</i> Mitra na mestu pridelave med zadnjo popolno rastno dobo in da so bili vzeti reprezentativni vzorci zrnja ob spravilu in pred pošiljanjem, da so bili preskušeni in je bilo v teh testiranjih ugotovljeno, da vzorci semena niso okuženi s <i>Tilletia indica</i> Mitra; slednje se v fitosanitarnem spričevalu iz člena 7 v rubriki „ime pridelka“ omeni kot „testirano in ugotovljeno, da ni okuženo s <i>Tilletia indica</i> Mitra“.</p>