

**FITOSANITARNA UPRAVA RS****Sektor za zdravstveno varstvo rastlin**

Einspielerjeva 6, SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: 01 3094 379 Telefaks: 01 3094 335

<http://www.furs.si> e-pošta: [furs.mkgp@gov.si](mailto:furs.mkgp@gov.si)

Številka: 327-01-440/2003

Datum: 28.06.2005

**OBVESTILO O NEVARNOSTI ŠIRJENJA HRUŠEVGA OŽIGA**

Fitosanitarna uprava RS je 28. junija 2005 izdala odločbo o določitvi mej novega žarišča okužbe s hruševim ožigom v Novi Gorici v naselju Rožna dolina. Močno okužen je bil visokorasli okrasni grm širokolistne panešplje. Številna vidna znamenja sušenja cvetov in poganjkov so bila posledica cvetne okužbe, ki se raznaša s pomočjo vetra, vode in čebel ali drugih oprasovalcev. Nova okužba je sanirana, potekajo pa sistematični pregledi gostiteljskih rastlin v okolici.

V teh dneh je v žariščih okužb na Gorenjskem, v okolici Maribora in Črnove pri Velenju velika nevarnost širjenja okužb! Vremenske razmere kot so visoka temperatura in možnost pojava neviht in toče pomagajo k hitrejšemu lokalnemu raznosu bakterije hruševga ožiga, zlasti tam, kjer se že pojavlja bakterijski izcedek. Toča, ki se je v zadnjih dneh pojavila v okolici Celja, Šentjerneja in Škocjana je povzročila rane, ki so lahko vstopna mesta za bakterijo. Vse nasade, poškodovane po toči ali neurju je priporočljivo zavarovati s sredstvi na podlagi bakra, ki zavirajo okužbo s hruševim ožigom.

Vsem sadjarjem v Sloveniji zato priporočamo temeljito pregledovanje nasadov na znamenja okužb. V žariščih na Gorenjskem, v okolici Maribora in Črnove pri Velenju je potrebno sprti odstranjevati okužene dele rastlin z izrezovanjem najmanj 30 do 40 cm v zdravo tkivo ob upoštevanju predpisanih higienskih ukrepov. O najdbi je potrebno obvestiti fitosanitarno službo, vsako okuženo drevo ali grm pa označiti zaradi kasnejših opazovanj.

Vidna znamenja okužbe so rjavenje in sušenje cvetov, cvetnih šopov in plodičev in ožgan videz okuženih poganjkov, ki se zlasti pri jablanah, hruškah in kutinah značilno ukrivijo v obliki pastirske palice. Zaradi zmerno toplega in vlažnega vremena se ob močnejših okužbah pojavlja obilni bakterijski izcedek, ki je izredno kužen.

**V primeru dežja je potrebno takoj prekiniti sanitarna dela z okuženimi rastlinami, saj je verjetnost raznašanja bakterije z vodo izredno velika!**

Pozivamo vse imetnike rastlin, zlasti pa pridelovalce jabolk, kutin in hrušk, da svoje nasade temeljito pregledajo in o najdbi sumljivih znamenj takoj obvestijo lokalno fitosanitarno inšpekcijo, javno službo za zdravstveno varstvo rastlin ali fitosanitarno upravo na **tel. 041 354 405**, **fax 01 3094 378** ali **furs.mkgp@gov.si**, kjer bodo dobili napotke za nadaljnje ravnanje.

mag. Katarina GROZNIK

direktorica

Vročeno:

- javno naznanilo na krajevno običajen način,
- Center za obveščanje RS,
- Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo lovstvo in ribištvo,
- Zavod za gozdove Slovenije
- Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
- arhiv, tu